### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ИМУШЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### РЕШЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга

OT 11 . 10 . 2019

№ <u>45679-39/19</u>

В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда (далее — Аукцион), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга (далее — Объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург. Казанская ул., д. 33/5, лит. А, пом. 17-Н.

Район Санкт-Петербурга: <u>Адмиралтейский</u>. Кадастровый номер: 78:32:0001299:442.

Этаж: цокольный (h = 2,90 м (по данным поэтажного плана).

Общая площадь помещения: <u>109,2</u> кв. м. Входы: отдельный с улицы, общий со двора.

Элементы благоустройства: <u>электроснабжение</u>, водоснабжение, отопление, канализация.

Целевое назначение: нежилое.

- 2. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Имущество Санкт-Петербурга» обеспечить организацию Аукциона.
  - 3. Проведение Аукциона осуществляется в электронной форме.
  - 4. Установить, что:
  - 4.1. Договор аренды Объекта заключается на 10 лет.
- 4.2. Начальная цена составляет <u>1 282 869,08 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей 08 копеек)</u> цифрами прописью
- 5. Ограничения, обременения в отношении Объекта, определяемые в соответствии с заключениями уполномоченных исполнительных органов государственной власти и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости: Единая охранная зона (участок ОЗ(32).
- 6. Информация о наличии (отсутствии) перепланировок Объекта, не согласованных в установленном порядке: <u>самовольная перепланировка</u>.
- 7. Информация о наличии (отсутствии) технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта, к электрическим сетям: <u>3 (три) кВт</u>.

Приложение: комплект документов на 15 л.

Заместитель председателя Комитета

А.Р.Якушев



Полинсано ЭП Якупіев А. Р.

Заместитель председанеля Комптета

Сертификат № 001.552AC4015009F92E044B700c.2204FB7 Лага подписания 14.40.2040 48.2520

#### **PACHET**

### арендной платы за нежилое помещение к договору аренды нежилого фонда

N₽

г. по адресу:

190000, г.Санкт-Петербург, Казанская улица, д. 33/5, литера А, помещение N 17-H 1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение

1.2. Существующие ограничения на использование объекта

Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет

1.3. Арендуемая площадь (м.кв.):

109.20

1.4. Занимаемые этажи:

цокольный этаж (полуподвал)

Тех.этаж: нет;

1.5. Состояние помещения:

нормальное

1.6. Вход в помещение:

отдельный с улицы

1.7. Тип здания: капитальное

1.8. Благоустройства:

Водоснабжение: есть;

Электроснабжение:

есть;

Отопление:

есть:

Канализация:

есть;

1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора:

1.00

1.10. Расположение:

Зона:

Координата Х:

113 489

Координата Ү:

93 601

2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Расчетные коэффициенты

Базовая ставка	9 527.000
Арендный	0.700
Местоположения	1.160
Площади	1.066
Занимаемых этажей	0.920
Состояния помещения	1.000
Входа в помещение	1.000
Типа здания	1.000
Элементов благоустройства	
- водоснабжения	1.000
- канализации	1.000
- отопления	1.000
- электричества	1.000
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год (без льгот):	7 586.775
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год:	7 586.775

Индекс изменения размеров ставки арендной платы

1.548468856

Наилучшее использование: Торговля

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

1 282 869.08 pyб.

в квартал:

320 717.27 руб.

в месяц:

106 905.76 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год:

11 747.88

Общая арендуемая площадь по договору: 109.20 (помещений: 1)

Количество объектов в расчете: 1

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

1 282 869,08 py6. в квартал: 320 717.27 руб.

в месяц:

106 905.76 руб.

С учетом коэффициента социальной значимости:

1 282 869.08 py6.

в квартал:

320 717.27 руб. в месяц: 106 905.76 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 11 747.89

руб.

Дата расчета: 03.10.2019 Исполнитель:

Ченцова И.В.

## СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1. Сведен Адрес объе	ия об объекте.							
Район	Адмиралтейский	Улица		Vazauc	кая улица			
Номер 33/5 Корпус			Казанс	Литера	A			
дома	3373	Kopily			Литера	^		
Описатель	ный адрес (угловь	іх и сквозных ст	роений):	Казанс	кая улица, д	ом 33; переулок	Антоне	енко, дом 5
<b>Тип здания</b> √ Капит	і: тальное	Тип объекта			часть з	дания	_	
Капи	тальное деревянно	е сооруя	кение		часть с	ооружения		
		√ помеш	ение(я)		часть(1	и) помещения(й)	)	
Номер объе	екта учета *:	Ho	мер поме	щения(й	) (части(ей)	), сдаваемого(ы	іх) в ар	енду **:
17-H		17	-H 					
2-й эт Выше Выше Подва Подва Цокол		более 1.5 м) до 0.5 м включи	,	Элем	Электросна Водоснабж Отопление Канализаци енты благоу Электросна Водоснабж Отопление Канализаци	ение  ия  стройства объе абжение  ение  ия  стройства объе абжение	екта уч	
Входы в по	мешение:	Количество:	Номера	по ситуа	ционному пл	iahv:		
	отдельных:	1	9					
С улицы								
Со двора	отдельных:							
Со двора	общих:			•				
Через пр	оходную:							
(заполняетс Общая пло Общая пло сдаваемого	ощадь здания (кв. ся при учете ПОН) ощадь объекта уче ощадь помещения о в аренду на зание	та (кв. м): (й) (части(ей)),	<b>109.</b> 109.		17-Н			
(KB.M):		**** **** ***	. —					
	ент потребительсь ощадь помещения		•					
сдаваемого	о(ых) в аренду на з оэффициента потр	анимаемом эта	же,					
	ощадь объекта аре	нды (кв.м):	109.	2				
	ия (сведения о пер							
т.д.)	•	•						
	ая перепланировка.	По состоянию н	ia 02.04.20	08.				117

<sup>\*</sup> не заполняется при учете первичного объекта недвижимости

<sup>\*\*</sup> не заполняется, если объектом аренды является здание, сооружение
\*\*\* не заполняется, если объект аренды соответствует объекту учета

Схема расположения входов.
д.6
A3.5 A6 A.6 A.10 A.10 A.10 A.10 A.10 A.10 A.10 A.10
A.6 A.3 A.5 A.27 A.27
A. 5.7 A.
д.5
A 3 A 16 A
д 35 д 35 д 35 д 35 д 35 д 35 д 36 д 36
720 720 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A
n 2 n 39 n
n 43

- - границы строения

Дополнительные сведения о строении:

3. Ведомость координат центров входов.

No	Характерная	№ BX.	Координаты центра входа		Примечание
п/п	точка		Х, м	Ү, м	
1	С	9	113489.46	93601.46	
					-

Исполнитель: Филь С.И. (Начальник филиала ГУП «ГУИОН» Район: ПИБ Центрального района: Л.Г. Панина Дата: 26 августа 2016 года

Гл инженда приментай.

Адмиралтейский

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных хара... Page 1 of 3

## ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 03.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

Помещение	
Лист № Раздела Всего листов раздела:  07.10.2019 № 78/001/006/2019-96979	Всего разделов: Всего листов выписки:
Кадастровый номер:	78:32:0001299:442
Номер кадастрового квартала:	78:32:0001299
Дата присвоения кадастрового номера:	14.09.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:1299:3:4:8
Адрес:	г.Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, помещение 17-H
Площадь, м²:	109.2
Наименование:	Нежилое помещение
Назначение:	Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № цокольный
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.):	19621672.44
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:32:0001299:13
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости):	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	Ченцова Ирина Валерьевна, от имени представляемого по доверенности: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
	•

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Городилова Е.В.
(полное наименование полжности)	(поппись)	(инициалы фамилия)

Раздел 2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Свед	ения о зарегистрированных правах		
Помещение			
	(вид объекта недвижимости)		
Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2:	: Всего разделов: Всего листов выписки:		
07.10.2019 № 78/001/006/2019-96979			
Кадастровый номер:	78:32:0001299:442		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Санкт-Петербург		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 78-78-30/0023/2006-450 от 27.07.2006		
3. Документы-основания:	3.1. сведения не предоставляются		
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимост для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации праг без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа			
релупний инуспер	Городилора Е. В.		


Раздел 5

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных	к правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)	

	план расположения помещения	, maminio-meera na frame (iiitane fra	ама)
Помещение			
	(вид обя	ектя недвижимости)	
Лист № Раздела 5	Всего листов раздела 5 :	Всего разделов:	Всего листов выписки:
07.10.2019 № 78/001/006/2019-96979			
Кадастровый номер:		78:32:0001299:442	

Масштаб 1: данные отсутствуют
-------------------------------

ВЕДУЩИИ ИНЖЕНЕР		Городилова Е В.
(	Annu community	tonomic description







### публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

### AKT

об осуществлении технологического присоединения
Nº 16.4435 or 16. 09 20 16 r.
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»,
(полное наименование сетевой организации)
именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице
Исполняющего обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»
Калинина Вячеслава Андреевича,
(должность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)
действующего на основании
Доверенности № 109-16 от 09.03.2016г.,
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга,
(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф И О. заявителя – физического лица)
именуемый в дальнейшем заявителем с другой стороны, вместе именуемые сторонами, оформили и подпис
настоящий акт о нижеследующем.

Характеристики выполненного присоединения:

максимальная мощность: 3 (три) кВт, с учетом опосредованно присоединенных энергопринимающих устройств субабонентов.

Энергопринимающие устройства заявителя: ВРУ объекта в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.

№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта						
1	Нежилое помещение	Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 33/5, лит. А, пом. 17Н						



1	речень точек прис	оединения:					-	nun
№ объекта	Точка присоединения	Йсточинк питания (паименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжений	Предельное значение коэффициента режегия ной мошностих (в ф.)	Устройства задиты, релейной зациты, противоаварийной и режимной автоматики
1	РУ-0,38 кВ к/к 1032 (через распределительну ю сеть дома)	ПС-109 (РП 5670, ТП 5344, ф.109-07, ф.109-209)	Контактные соединения коммутационных аппаратов РУ-0,38 кВ кабельного киоска № 1032 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящих в сторону ГРЩ дома № 33/5, лит. А по Казанской ул. (через распределительную сеть дома)	0,38/ 0,22	3	3	0,35	-

Приборы учета (измерительные комплексы):

44	, indoor	оры учета (измерительные комплексы).										
R.I.W.	Точка	Приборы учета			Измерительные трансформаторы тока			Измерительные трансформаторы напряжения				
Ne of	присое- динения	Место установки	Тип	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности
1	Учет электроэнергии организован в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.									рования		

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

ПАО «Ленэнерго»

И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

/Калинин В.А./

Заявитель:

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Председатель

Заместите В чарено

имуществ Canki-flux

Лудинова Ю.В.

**Доверенность от 31 12** 

Ильина В.А. Тел.: 595-32-51 № 16-4435-ЦР





## ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

# ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения

заявка № 16-4435-КС-СТП-ЦР

OT

31.03.2015г.

Заявитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

- 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ объекта в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.
- 2. Наименование и местонахождение объекта энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение; Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 33/5, лит. А, пом. 17H.
- 3. Максимальная мощность, присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составляет: 3кВт.
- 4. Категория надежности: третья.

Электроприемники третьей категории: 3кВт.

- 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение: 0,38 кВ.
- 6. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения коммутационных аппаратов РУ 0,38 кВ кабельного разделителя № 1032 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38кВ отходящей в сторону ГРЩ дома № 33/5, лит. А по Казанской ул. (через распределительную сеть дома).
- Источник питания: ПС-109, ф.109-07, ф.109-209 (РП 5670, ТП 5344).
- 8. Требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами.
- 9. Требования к измерительному комплексу электрической энергии:
  - 9.1. Требования к счетчикам электроэнергии:

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 1,0 и выше.
   (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.);
- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев для однофазных не более 24 месяцев (ПУЭ 6 издание Глава 1.5.);
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, паспорт на прибор учета, действующее свидетельство о поверке.
- 9.2. Требования к измерительным трансформаторам тока

Трансформаторы тока при новом строительстве и реконструкции энергообъектов устанавливаются в каждую фазу. Трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 7746-2001 и иметь:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о поверке.
- Класс точности измерительных обмоток 0,5S и выше.
   Защиту от несанкционированного доступа выводов измерительных обмоток.

## 9.3. Требования к месту установки:

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При невозможности установки на границах балансовой принадлежности приборы учета электроэнергии должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ПАО «Ленэнерго» (ПК «Пирамида 2000»).

### 9.4. Требования к монтажу:

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, Глава 7.1. Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

## 9.5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию:

Разработать и согласовать проектную документацию на организацию учета электроэнергии в части метрологических характеристик прибора учета, в том числе его класса точности, типа, срока очередной поверки, места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии при мощности объекта свыше 40 кВт или однолинейную схему электроснабжения — при мощности объекта до 40 кВт со Службой реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

После выполнения работ направить в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» заявку на оформление Актов допуска прибора учета в эксплуатацию (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При наличии в электроустановке нескольких узлов учета, данные которых подлежат передаче в ЦСОД ПАО «Ленэнерго», оборудование по учету электроэнергии, передаче данных и организация канала должны быть определены проектом.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации должно быть выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Настоящие технические условия составлены в двух экземплярах и приобретают законную силу с момента их подписания и регистрации в ПАО «Ленэнерго».

После оформления Акта допуска прибора учета в экступлициро обратиться в ПАО «Ленэнерго» для получения Акта об осуще вдения от респолнения.

От Заяві

От ПАО «Ленэнерго»:

МП

Ильина В.А. 595-32-51



#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023 Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45 e-mail: kgiop@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

ОКПО 00086941 ОКОГУ 2300231 ОГРН 1037843025527 ИНН/КПП 7832000069/784001001

14 ABF 2019 № 01-25-16651/19-0-1/13 Ha № 51878-13/19 or 16.07.2019

Per. № 01-25-16651/19-0-0 or 26.07.2019

Начальнику Управления приватизации и арендных отношений СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга"

Ворохобиной О.А.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщает, что объект по адресу: 190000, г.Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, пом. 17-Н не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: Единая охранная зона (участок OO3(32)).

Требования по сохранению исторических зданий\* и режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (ред. от 07.07.2016) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

\* Исторические здания — здания (строения, сооружения) различных исторических периодов не состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах — построенные до 1917 г.; в остальных районах — до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания, построенные до 1917 г. (год постройки включительно).

В соответствии с п.1 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов».


Начальник отдела информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны

Mopos

Коробкова Е.В.



Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Гетербург, Казанская упина дом 33/5, дитера А, помещение 17-Н



Ведущий специалист

Специалист 1-й категории



Романова Э.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, помещение 17-Н



Описание: Вход на Объект




Ведущий специалист

Специалист 1-й категории



Романова Э.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург,




Ведущий специалист

Специалист 1-й категории



Романова Э.В.

Приложение к Акту обследования объскта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, помещение 17-Н



Ведущий специалист

Описание:

Специалист 1-й категории


Вид внутри Объекта



Романова Э.В.

Малышко IO.M.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург,




Вид внутри Объекта Описание:

Ведущий специалист Специалист 1-й категории



Романова Э.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, помещение 17-Н




Ведущий специалист

Специалист 1-й категории



Романова Э.В.

Приложение к Акту обследования объекта нежилого фонда от 05.09.2019 по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 33/5, литера А, помещение 17-Н



Ведущий специалист

Специалист 1-й категории



llacess

Романова Э.В.