## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

#### РЕШЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга

от 25.05.2023

№25-25-19869/23-0-0

В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда (далее — Аукцион), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга (далее — Объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 33, литера А, помещение 10-H.

Район Санкт-Петербурга: <u>Красносельский</u> Кадастровый номер: <u>78:40:0008460:5524</u>

Этаж: <u>1</u>

Общая площадь помещения: 6,6 кв.м

Входы: 1 общий с улицы

Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление

Целевое назначение: нежилое

- 2. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» обеспечить организацию Аукциона.
- 3. Проведение Аукциона осуществляется в электронной форме.
- 4. Установить, что:
- 4.1. Договор аренды Объекта заключается на 10 лет.
- 4.2. Начальная цена составляет: <u>21 336,28 (двадцать одна тысяча триста тридцать шесть рублей 28 копеек) (без учета НДС).</u>
- 5. Ограничения, обременения в отношении Объекта, определяемые в соответствии с заключениями уполномоченных исполнительных органов государственной власти и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости:

Объект расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

- 6. Информация о наличии (отсутствии) перепланировок Объекта, не согласованных в установленном порядке: самовольная перепланировка.
- 7. Информация о наличии (отсутствии) технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта к электрическим сетям: 3 кВт.
- 8. Участниками Аукциона могут являться только физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Комитета председателя

документ подписан электронной подписью

Сертификат 0DB9E11A6845DF6E946CDEAD5EAE410D Владелец **Федоров Кирилл Валентинович** Действителен с 12.04.2022 по 06.07.2023 К.В.Фёдоров

#### **PACYET**

### арендной платы за нежилое помещение к договору аренды нежилого фонда

Nο

г. по адресу:

198205, г.Санкт-Петербург, Авангардная улица, д. 33, литера А, помещение N 10-H 1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение

1.2. Существующие ограничения на использование объекта

Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет 1.3. Арендуемая площадь (м.кв.):

1.4. Занимаемые этажи:

6.60

1 этаж

Тех.этаж: нет;

1.5. Состояние помещения:

удовлетворительное

1.6. Вход в помещение:

общий с улицы

1.7. Тип здания: капитальное

1.8. Благоустройства:

Водоснабжение: нет:

Электроснабжение:

есть:

Отопление:

есть:

Канализация:

нет;

1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора:

1.0

1.10. Расположение:

Зона: Координата Х:

106 211

Координата Ү:

82 660

2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Расчетные коэффициенты

Базовая ставка	9 527.000
Арендный	0.700
Местоположения	0.490
Площади	1.140
Занимаемых этажей	1.000
Состояния помещения	0.920
Входа в помещение	0.880
Типа здания	1.000
Элементов благоустройства	
- водоснабжения	0.800
- канализации	0.800
- отопления	1.000
- электричества	1.000
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год (без льгот):	1 930.215
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год:	1 930.215

Индекс изменения размеров ставки арендной платы

1.674823914

Наилучшее использование: Торговля

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

21 336.28 руб.

в квартал:

5 334.07 руб.

в месяц:

1778.02 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год:

3 232.77

руб.

Общая арендуемая площадь по договору: 6.60 (помещений: 1)

Количество объектов в расчете: 1

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

21 336.28 руб. в квартал: 5 334.07 руб.

в месяц:

1778.02 руб.

С учетом коэффициента социальной значимости:

21 336.28 руб. в квартал:

5 334.07 руб.

в месяц:

1778.02 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 3 232.77

Дата расчета: 12.05.2023 Исполнитель:

Попова П.В.


## СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ



	ия об объекте.								
Адрес объе Район	кта: Красносельский	Улиц	a Ana	UEON THOS Y					
Раион Номер	33	Корп		нгардная у		тера	Α		
дома		Корп			710	Тера	A		
	ный адрес (угловь	іх и сквозных	Аваг	нгардная у	 /лица, д	ом 33			
строений):									
		·							
Тип здания	i:	_Тип объект	га аренды						
√ Капи	тальное	здани	ie		τ	асть здания			
Капи	Капитальное деревянное сооружение			τ	асть сооруж	ения			
			щение(я)	L		асть(и) поме			
	екта учета *:			иещения(і	й) <b>(час</b> т	ги(ей)), сдав	аемого(ых	к) <b>в а</b> рен	іду **:
10-H		1	0-H						
						_	_		
Занимаемь				Элем		<b>Благоустрой</b>		ия:	
√ 1-й эт				٧	_	троснабжени	ie		
	гаж (с лифтом)			1	⊣ ∵	снабжение			
	гаж (без лифта)			1		ление			
	е 2-го (с лифтом)			√		лизация	_		
	е 2-го (без лифта)	1 6			_	ілагоустрой: 		кта учет	'a ":
$\overline{}$	ал (с заглублением		іительно)	1	⊣	троснабжени	ie		
	ал (с заглублением ль (с заглублением		(HEATT 110)	1	Водоснабжение Отопление				
	ль (с заглуолением ль (с заглублением		ительно)	Y	-	ление			
доко.	ль (с заглуолением	003100 0.5 M)		Эпем					
Tox	 хнический этаж			-	_	гроснабжени			Водоснабжение
16%	нический этаж			٧	<b>⊣</b>	-	ic		
				_ √	J Oron	ление			Канализация
Входы в по	мещение:	Количество:	Номер	а по ситуа	ационно	ому плану:			
	отдельных:								
С улицы		1	3						
	отдельных:								
Со двора									
	оходную:				_	_			
	щадь здания (кв.	м):							
	я при учете ПОН) щадь объекта уче	(ren)			66				
	щадь объекта уче щадь помещения				6.6	10-Н		_	
	в аренду на зани				0.0	10-11			
	ент потребительск								
	щадь помещения			ого(ых) в		-			
аренду на занимаемом этаже,									
с учетом коэффициента потребительских качеств ***(кв. м):									
Общая пло	щадь объекта аре	нды (кв.м):			6.6				
Примечани	ie:								
	цадь объекта учета	по сведениям 1	Единого го	осударство	енного	реестра недв	ижимости	:6.6 кв.м	
	(с учетом последу					-			
	сведения о помеще								
01.01.2017 -	Единый государст	венный реестр	недвижим	юсти) — ве	рно/ <del>не</del>	<del>верно</del> - (ненух	жное зачеј	ркнуть)	
Сведения о	перепланировке и	г.д.							
	Характеристики <b>и тип</b> входа <b>в объект</b> аренды указаны согласно Выписке из ЕГРН №КУВИ-001/2022-231519493 от								
28.12.2022.	28.12.2022. Элементы благоустройства объекта аренды указаны по состоянию на 20.02.2023.								

<sup>\*</sup> не заполняется при учете первичного объекта недвижимости
\*\* не заполняется, если объектом аренды является здание, сооружение
\*\*\* не заполняется, если объект аренды соответствует объекту учета

2. Схема расположения входов.



- границы строения

Дополнительные сведения о строении:

3. Ведомость координат центров входов.

No	Характерная	№ вх.	Координаты центра входа		Примечание
п/п	точка		Х, м	Ү, м	
-1	В	3	106211.24	82660.10	
					4)

Исполнитель: <u>Копысова М.В.</u> Начальник ПИБ Южное департамента кадастровой деятельности:

Дата: 20 февраля 2023 года

М.Д.Ботева

документов

\_\_\_\_\_\_ Красносельский \_\_\_\_\_\_\_ Красносельский

# <u>Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу</u> полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

### Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 10.05.2023, поступившего на рассмотрение 10.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

	Помеще	ение	Раздел 1 Ли	
	вид объекта нед			
Лист № 1 раздела 1 Всего листов	в раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3	
.0.05.2023г. № КУВИ-001/2023-107890115				
Кадастровый номер:	78:40:0008460:5524			
•				
Номер кадастрового квартала:	78:40:0008460			
Iата присвоения кадастрового номера:	14.09.2012			
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер 78	:40:8460:0:3:1002; Условный номер 7	8-78/035-78/080/008/2016-71	
Местоположение:	Санкт-Петербург, ул. А	вангардная, д. 33, литера. А, пом. 10-	·H	
Ілощадь, м2:	6.6			
Назначение:	Нежилое помещение			
<b>Таименование</b> :	Нежилое помещение			
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- место	)- Этаж № 1			
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют			
Кадастровая стоимость, руб:	209737.11			
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:40:0008460:3046			
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют			
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют			
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте не	едвижимости имеют статус "актуальн	ные, ранее учтенные"	
Особые отметки:	данные отсутствуют			
<b>Толучатель выписки</b> :	Попова Полина Владим ГОСУДАРСТВЕННОЕ	мировна, действующий(ая) на основа ЕКАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМУІ	нии документа "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКО ЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	

	документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 3094В7974В3СА8Е1F07А347СFAD6FA78	
полное наименование должности	сертификат: 3094Б/9/4В3СА8Е1F0/А347СFAD0FA78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

	Помещение						
	вид объекта недвижимости						
Лист № 1 раздела 2 Всего листов			раздел	ıa 2: 1	Всего разделов: 3		Всего листов выписки: 3
10.05	.2023г. № КУВИ-001/2023-1078901	15					
Кадас	тровый номер:		78:40:	0008460:5524			
	•		-				
1	Правообладатель (правообладател	іи):	1.1	Санкт-Петербур	DΓ		
	Сведения о возможности предости персональных данных физического		1.1.1	данные отсутст	вуют		
2	1		2.1	2.1 Собственность 78-78/035-78/080/008/2016-71/1 17.05.2016 10:42:48			
4	Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права, ограни необходимого в силу закона согла органа:	ичения права без	4.1	данные отсутст	вуют		
5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зар	егистрировано				
6 Заявленные в судебном порядке права требования:		данны	іе отсутствуют				
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют					
8 Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица			данны	іе отсутствуют			
9 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:			данны	е отсутствуют			
10	Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя:		данны	іе отсутствуют			
11	Правопритязания и сведения о на не рассмотренных заявлений о пр государственной регистрации пра прекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в с недвижимости:	оведении ва (перехода, права или обременения					
			NA BANA				

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 3094В7974В3СА8Е1F07А347СFAD6FA78	
полное наименование должности	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
	Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

	Помещ	ение	
	вид объекта не,		
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
.05.2023г. № КУВИ-001/2023-107890115			
адастровый номер: 78:40:0008460:5524	Номер этажа (этажей):	1	
99			
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			
ST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
- 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
7-6-3			
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
## ## ## ## ## ##			
*			
13 of 23 of 24 of 24 of 25 of			
PS			
асштаб 1		507	
	, 01 \$10.		
	документ	ПОДПИСАН	
	ЭЛЕКТРОННОЙ		
полное наименование должности	Сертификат: 3094В7974В3СА8Е1F07А. Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА I		инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТ Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.202		



#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
(СП6 ГКУ ЦИОООКН)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011 тел. (812) 417-2232 http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru

№01-43-34040/22-0-1 ot 29.12.2022

№ 01-43-34040/22-0-0 от 28.12.2022 На № 04-07-25780/22-0-0 от 28.12.2022 Заместителю директора ИСПБ СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

На Ваше обращение сообщаем, что объект по адресу: г.Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

Начальник отдела информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CDFC792B66C41EB232883D93E72D081D Владелец **Коробкова Елена Валентиновна** Действителен с 11.10.2022 по 04.01.2024

Е.В. Коробкова





#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# АКТ обследования объекта нежилого фонда

19 апреля 2023 года

Обследование начато в «14» час. «58» мин. Обследование окончено в «15» час. «04» мин.

На основании задания Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 18 апреля 2023 года № 1700 сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга:

главным специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Огневой Е.В.;

ведущим специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Шатравиной Е.В.

в присутствии:

Санкт-Петербург

проведено обследование помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера А, помещение 10-Н (далее – Объект).

Кадастровый номер Объекта: 78:40:0008460:5524.

Реестровый номер Объекта (при наличии): 0009К0835Н0001.

**Технические характеристики Объекта согласно информационным ресурсам и технической документации (при наличии):** площадь: 6.6 кв.м. Этаж: первый. Вход: общий с улицы. Элементы благоустройства: электроснабжение, теплоснабжение.

Статус объекта культурного наследия: сведения отсутствуют.

Основание пользования (при наличии): отсутствует.

В ходе обследования проводилось: осмотр, фотофиксация (Olimpus Tough TG-4(№ 3400590)). Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: выписки из ЕГРН от 28.12.2022 № КУВИ-001/2022-231519493, являющейся приложение к обращению СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

В результате проведения обследования установлено:

Доступ:	
V Обеспечен	Не обеспечен
Объект:	
Используется	V Не используется
Состояние Объекта*:	
Евростандарт	V Удовлетворительное
Отличное	<b>Неудовлетворительное</b>
Нормальное Вид использования Объекта: не используется.	
Пользователь: отсутствует.	

### Перепланировка/переустройство:

- между пом. 8-Н (ч.п. 2) и частью Объекта (ч.п. 1) отсутствует дверной проем (фото 2);
- между ч.п. 1, ч.п. 2 и ч.п. 3 Объекта демонтированы перегородки с дверными проемами, в связи с чем образовано единое помещение (фото 3, 4).

Иные лица, использующие С	Эбъект:	отсутствую	Т.
---------------------------	---------	------------	----

водоснабжения/водоотведения  (указывается основание подключения (при наличии))**  Теплоснабжения  (указывается основание подключения(при наличии))**  Объекте:  V не применяется  бъект обеспечен представителем СПб Гъ
<ul> <li>V теплоснабжения</li> <li>(указывается основание подключения(при наличии))**</li> <li>Объекте:</li> <li>V не применяется</li> <li>бъект обеспечен представителем СПб ГЬ</li> </ul>
(указывается основание подключения(при наличии))**  Объекте:  V не применяется  бъект обеспечен представителем СПб ГЬ
Объекте:  V не применяется  бъект обеспечен представителем СПб ГЬ
V не применяется  бъект обеспечен представителем СПб ГЬ
бъект обеспечен представителем СПб ГЬ
ам технического и кадастрового учета.
V Копии документов технического учета
/ Огнева Е.В. /
(фамилия, имя, отчество)
/ Шатравина Е.В. /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
<del></del>


<sup>\*</sup>В соответствии с классификацией состояния объектов, указанных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 1958 «О порядке определения базовых ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»


<sup>\*\*</sup>Указывается на основании документов, представленных пользователем Объекта

<sup>\*\*\*</sup>Предоставляется по письменному запросу правообладателя (пользователя) Объекта, его уполномоченного представителя

Приложение к акту обследования от 19 апреля 2023 года в соответствии с заданием № 1700 от 18 апреля 2023 года Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера А, помещение 10-Н

### ФОТОТАБЛИЦА







Ответственные за проведение обследования:

/ Огнева Е.В. /

/ Шатравина Е.В. /

Приложение к акту обследования от 19 апреля 2023 года в соответствии с заданием № 1700 от 18 апреля 2023 года Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33,





Ответственные за проведение обследования:

Огнева Е.В. /

Шатравина Е.В. /



#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## **AKT** обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург 19 апреля 2023 года

Обследование начато в «14» час. «58» мин. Обследование окончено в «15» час. «04» мин.

На основании задания Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 18 апреля 2023 года № 1700 сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга:

главным специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Огневой Е.В.;

ведущим специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Шатравиной Е.В.

проведено обследование помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера А, помещение 10-Н (далее – Объект).

Кадастровый номер Объекта: 78:40:0008460:5524.

Реестровый номер Объекта (при наличии): 0009К0835Н0001.

характеристики Объекта согласно информационным и технической документации (при наличии): площадь: 6.6 кв.м. Этаж: первый. Вход: общий с улицы. Элементы благоустройства: электроснабжение, теплоснабжение.

Статус объекта культурного наследия: сведения отсутствуют.

Основание пользования (при наличии): отсутствует.

**В ходе обследования проводилось:** осмотр, фотофиксация (Olimpus Tough TG-4(№ 3400590)). Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового **учета:** выписки из ЕГРН от 28.12.2022 № КУВИ-001/2022-231519493, являющейся приложение к обращению СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

доступ:	лено:
V Обеспечен	Не обеспечен
Объект:	
Используется	V Не используется
Состояние Объекта*:	
Евростандарт	V Удовлетворительное
Отличное	Неудовлетворительное
Нормальное Вид использования Объекта: не используется.	
Пользователь: отсутствует.	

B

## Перепланировка/переустройство:

- между пом. 8-Н (ч.п. 2) и частью Объекта (ч.п. 1) отсутствует дверной проем (фото 2);
- между ч.п. 1, ч.п. 2 и ч.п. 3 Объекта демонтированы перегородки с дверными проемами, в связи с чем образовано единое помещение (фото 3, 4).

Иные лица, использующие Объект: отсутствуют.


Подключение к сетям инженерного обест	<b>течения (при наличии):</b>
<ul><li>У электроснабжения</li></ul>	водоснабжения/водоотведения
(указывается основание подключения (при наличии))**	* (указывается основание подключения (при наличии))*
газоснабжения	V теплоснабжения
указывается основание подключения(при наличии))**	* (указывается основание подключения(при наличии))*
Применение контрольно-кассовой техни	ки на Объекте:
применяется	V не применяется
«Жилищное агентство Красносельского рай Выявленные нарушения:	на Объект обеспечен представителем СПб Гйона Санкт-Петербурга».  ументам технического и кадастрового учета.
Приложение:	
V Фототаблица Иное:	V Копии документов технического учета
Главный специалист	/ Огнева Е.В. /
(должность лица, проводившего обследование)	(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Ведущий специалист	/ Шатравина Е.В. /
(должность лица, проводившего обследование)	(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Копия акта получена***	рэтеля) Облакта его уполномоненного предстарителя (при налиши

документов, подтверждающих полномочия))



Приложение к акту обследования от 19 апреля 2023 года в соответствии с заданием № 1700 от 18 апреля 2023 года Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера A, помещение 10-H

## ФОТОТАБЛИЦА





Ответственные за проведение обследования:	 / Огнева Е.В. /
	/ Шатравина Е.В. /

Приложение к акту обследования от 19 апреля 2023 года в соответствии с заданием № 1700 от 18 апреля 2023 года Адрес: Санкт-Петербург, Авангардная улица, дом 33, литера А, помещение 10-Н





Ответственные за проведение обследования:	/ Огнева Е.В. /	
	/ Шатравина Е.Е	3. /



#### МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А г. Санкт-Петербург, 190031 тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

06,02,2023 № UB-130-1094

На № 04-21-25778/22-0-0 от 28.12.2022

О предоставлении учетных данных

Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

ул. Новгородская, д. 20, лит. А, пом. 2-Н Санкт-Петербург, 191124

СП6 ГК**У "Имушеств**о СП6" № 04-21-6034/23-0-0 от 07-02-2023



## Уважаемая Ольга Сергеевна!

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) на Ваш запрос сообщает, что по итогам инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 2018 года, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2018 № 630, объекты недвижимости, расположенные по адресам:

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 5/14, лит. А, пом. 35-Н;

Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 22, лит. А, пом. 1-Н;

Санкт-Петербург, Боковая аллея, д. 24, лит. А;

Санкт-Петербург, Мытнинская наб., д. 3, лит. А, пом. 8-Н;

Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., д. 11/13, лит. Б;

Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 64, пом. 1-Н;

Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 64, лит. А, части 2,3 МОП 1, 4-7 пом. 3-H;

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 77, лит. А, пом. 3-Н, 4-Н;

Санкт-Петербург, Старорусская ул., д. 5/3, лит. А, пом. 24-Н;

Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 35, лит. А, пом. 3-Н;

Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 33, лит. А, пом. 3-H, 8-H, 9-H, 10-H, 11-H, 12-H, 13-H;

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 165, лит. Б, пом. 11-Н, не являются защитными сооружениями гражданской обороны.

По адресам:

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, дор. Заречная, д. 9, лит. Б, пом. 9-Н;

Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64;

Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 13, лит. А;

Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 43; Санкт-Петербург, Краснодонская ул., д. 11; Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 27, корп. 2; Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 11/13, числятся защитные сооружения гражданской обороны.

Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения)

Е.В. Цыганов





# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЛЕНЭНЕРГО"

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

ПАО «Ленэнерго» № 231054 Викторова

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71 ИНН/КПП 7803002209/781001001, ОКТМО 40375000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 35.12, 40.10.3

AKT

об осуществлении технологического присоединения

No	14-	20667
		акт составлен

от "23" Ов 20/7 г.

Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго»

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице Исполняющего обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

Рыбкина Александра Александровича, (должность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании

доверенности № 79-17 от 23.03.2017 г.,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

#### Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга,

(устава, доверенности, иных документов)

именуемый в дальнейшем заявителем с другой стороны, вместе именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу:

№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта
1	нежилое помещение	г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.33, лит. А, пом .10Н, площадью 6,6 кв.м

Дата фактического присоединения \_\_\_\_\_, акт об осуществлении технологического присоединения от \_\_\_\_\_,  $N_{-}$ \_.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 3 (**три**)  $\kappa B \tau - c$  учетом опосредованно присоединенных энергопринимающих устройств субабонентов.

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов: не предусмотрено.

Категория надежности электроснабжения: третья – 3 (три) кВт:

2. Перечень точек присоединения

N объекта	Точка присоединения	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжен ия	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ф)
	РУ 0,4 кВ к/к 3473 (через распределительную сеть дома)	ПС-554 (РТП 36700, ТП 36722, ф. 554-803/1803)	Контактные соединения коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ кабельного киоска № 3473 и кабельных наконечников кабельной линий 0,4 кВ, отходящей в сторону ГРЩ дома № 33, лит. А по ул. Авангардной (через распределительную сеть дома)	0,4/	3	3	0,35

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)

Описание границ эксплуатационной ответственности сторон

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяются соглашением между балансодержателем сети и Заявителем

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

Не предусмотрено

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя

Не предусмотрено

- 4. Учет электроэнергии организован в соответствии с требованиями раздела Х Основных положений функционирования розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
- 5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: в соответствии с однолинейной схемой.
  - 6. Автономный резервный источник питания: не предусмотрено.
  - 7. Прочие сведения:

ТУ ранее присоединенных энергопринимающих устройств № 17-20667-КС-СТП от 09.06.2017г.

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяются соглашением между балансодержателем сети и Заявителем

энергопринимающих устройств 9. Стороны что технологическое присоединение подтверждают, (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Подписи и реквизиты сторон:

#### Сетевая организация:

ПАО «Ленэнерго»

Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

о технологичест

HOHEPTO HOPE

Заявитель:

Комитет имущественных отношений СПб ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Комитета имущественных отношений СПб

AB TEPMAH

17-20667-ЮЗР Чумакова О.Н.

578-52-15

/ Рыбкин А





# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

# ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения

заявка № 17-20667-КС-СТП

от 09.06.2017г.

Заявитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

- 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта
- 2. Наименование и местонахождение объекта энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.33, лит.А, пом. 10H, площадью 6.6 кв.м.
- 3. Максимальная мощность, присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составляет: 3 кВт
- 4. Категория надежности: третья

Электроприемники третьей категории: 3 кВт

- 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение: 0,4 кВ
- 6. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения коммутационных аппаратов РУ-0,4 кВ кабельного киоска № 3473 и кабельных наконечников кабельной линии 0,4 кВ, отходящей в сторону ГРЩ дома №33, лит. А по ул. Авангардной (через распределительную сеть дома)
- 7. Источник питания: ПС-554, ф. 554-803/1803 (РТП 36700, ТП 36722)
- 8. Требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами.
- 9. Требования к измерительному комплексу электрической энергии:
  - 9.1. Требования к устройствам защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (в соответствии с расчетным током, п.3.1.4 и 7.1.24 ПУЭ):
  - 9.1.1. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с номинальным током расцепителя равным 16A в случае однофазного ввода, 6A в случае трехфазного ввода
  - 9.2. Требования к счетчикам электроэнергии:

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 1,0 и выше.
   (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.);
- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев для однофазных не более 24 месяцев (ПУЭ 6 издание Глава 1.5.);
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, паспорт на прибор учета, действующее свидетельство о поверке.

## 9.3. Требования к месту установки:

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При невозможности установки на границах балансовой принадлежности приборы учета электроэнергии должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ПАО «Ленэнерго» (ПК «Пирамида 2000»).

## 9.4. Требования к монтажу:

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, Глава 7.1. Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования.

## 9.5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию:

После выполнения работ направить в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» заявку на оформление Актов допуска прибора учета в эксплуатацию (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

На осмотре электроустановки представить сотруднику Службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» однолинейную схему электроснабжения объекта, утвержденную подписью ответственного лица (ответственного за электрохозяйство).

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации должно быть выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Настоящие технические условия составлены в двух экземплярах и приобретают законную силу с момента их подписания и регистрации в ПАО «Ленэнерго».

После оформления Акта допуска прибора учета в эксплуатацию обратиться в ПАО «Ленэнерго» для получения Акта об осуществлении технологического присоединения.



