#### Краткие данные отчета об оценке


# рыночной стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 6, литера А, помещение 8-Н (ч.п. 1-5), общая площадь 22,1 кв.м., доля 221/472, кадастровый номер 78:12:0007117:2429, 1 этаж

#### 1. Данные об отчете.

- 1.1. Дата проведения оценки: 07.10.2024.
- 1.2. Оцениваемые права: право общей долевой собственности.

#### 2. Описание объекта оценки:

2.1. Карта местоположения



#### 2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки

Тип здания	Здание (Нежилое).		
	Год постройки: до 1917.		
	Год последнего капитального ремонта: н/д		
Материал	Кирпич		
Состояние по осмотру	Удовлетворительное		
Этажность	3		
Наличие подвала	+		
Наличие надстройки, мансарды, чердака,	-		
технического этажа			
Инженерная обеспеченность	Обеспечено всеми инженерными		
	коммуникациями: электроснабжение,		
	отопление, водоснабжение, канализация		

## 2.3. Описание встроенного помещения: 2.3.1. Общие характеристики помещения

Вид объекта	Встроенное нежилое
Кадастровый номер объекта	78:12:0007117:2429
Общая площадь, кв. м	22,1 (доля 221/472) из 47,2
Полезная площадь, кв. м.	22,1
Занимаемый объектом этаж или этажи	1
Состояние (по осмотру)	Состояние помещения удовлетворительное
Окна (количество, размер, направленность	1 – на улицу – стандартное (в ч.п. 4)
и др.)	
Вход (Отдельный /общий с жилыми /	В помещение 8-Н:
нежилыми со двора/с улицы/арки и др). Если	1 отдельный вход со двора (общий для
вход общий: состояние подъезда, наличие	Объекта оценки (ч.п. 1-5) и ч.п. 6-7).
домофона, консьержа, видеонаблюдения	Доступ во двор не ограничен
Высота пол - потолок (по документам)	2,77
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, отопление,
	водоснабжение, канализация
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к	Доля земельного участка в натуре
объекту	не выделена

#### 2.3.2. Описание локального окружения

Описание помещений, соседствующих с	Нежилые помещения
объектом оценки, в т.ч. их текущее	
использование	
Краткое описание квартала, в котором	Окружение объекта оценки составляет
расположен объект оценки	преимущественно жилая застройка.
	В ближайшем окружении располагаются
	школы, детские сады, магазины, кафе,
	рестораны, аптеки. Плотность застройки –
	высокая.
Общее состояние окружающей территории	Здание, в котором находится оцениваемое
(наличие скверов, детских площадок,	помещение, расположено на 1 линии.
мусорных баков и т.д.)	Территория благоустроена. Состояние двора
	– удовлетворительное.
Наличие парковки (организованная /	Неорганизованная парковка на ближайших
неорганизованная)	улицах и внутриквартальных проездах
Транспортная доступность (удобство	Здание, в котором расположено оцениваемое
подъезда непосредственно к объекту,	помещение, расположено в Невском районе
удаленность от ближайшей станции метро)	

города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном: с севера – ул. Ольминского, с юга – пер. Ногина, с востока – пр. Обуховской Обороны, с запада – пер. Ткацкий. Интенсивность транспортных и пешеходных потоков непосредственно возле Объекта оценки можно охарактеризовать как «среднюю». По ближайшей магистрали (пр. Обуховской Обороны) – активное автомобильное движение. Характер и состав пешеходных потоков: работники организаций и жители близлежащий домов. Транспортная доступность Объекта оценки легковым транспортом характеризуется как отличная. Подъезд непосредственно к Объекту оценки свободный. Ближайшая станция метро «Елизаровская» расположена на расстоянии ≈0,52 км. Транспортная доступность Объекта обеспечивается по ул. Ольминского Объект оценки имеет удовлетворительные Условия для погрузочно-разгрузочных работ условия для осуществления погрузоразгрузочных работ. Объект оценки не оснащен специальным оборудованием для осуществления разгрузки

- 2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты):
- А) Обременение договором аренды отсутствует.
- Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:

Объект не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.


Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок 3Р3(12)02).

Обременение (ограничение):

- обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.



#### 2.3.4. План объекта



<sup>\*</sup>Оцениваемая доля 221/472 отмечена голубым контуром

#### 2.3.5. Фотографии объекта

Внешний и внутренний виды объекта:

Общий вид здания, в котором расположен Объект оценки, придомовой территории и ближайшего окружения



Фото 1. Вид здания, в котором расположен Объект оценки. Ближайшее окружение



Фото 2. Вид здания, в котором расположен Объект оценки. Ближайшее окружение






Фото 3. Ближайшее окружение

Фото 4. Табличка с номером дома

Характеристика входной группы в помещение и оконных проемов



Фото 5. Отдельный вход со двора в помещение 8-Н Фото 6. Окна **Внутреннее состояние Объекта оценки** 



Фото 6. Окна Объекта оценки (в ч.п. 4)



Фото 7. Внутреннее состояние Объекта оценки



Фото 8. Внутреннее состояние (соседние ч.п. 6-7 пом. 8-Н)








Фото 13. Внутреннее состояние Объекта оценки



Фото 14. Внутреннее состояние Объекта оценки





Фото 15. Внутреннее состояние Объекта оценки

Фото 16. Внутреннее состояние Объекта оценки



### 2.4. Акт осмотра Объекта оценки

Адрес объекта: Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 6, литера А, помещение 8-Н (ч.л. 1-5)  1. Описание объекта серемия  1.1 Общая площадь объекта:  22.1  1.2 Текущее использование:  Не используется  1.3 Входы: с улицы — Отдельных — общих  1.4 Соответствиет / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж:  1.7 Высота:  2,77  1.8 Заглубление:  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  1.9 обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  1.10 Дополнение:  1.10 Дополнение:	1. Описание объекта оценки  1.1 Общая площадь объекта:  2.1  1.2 Текущее использование:    Не используется   Общих   Через проходную   Общих   Через проходную   Общих   Общи	Дата: 07.10.2024	
1.1 Общая площадь объекта: 22,1  1.2 Текущее использование: Не используется  1.3 Входы: с улицы — отдельных — общих — через проходную со двора 1 отдельных — общих  1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1  1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: — •  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -	1.1 Общая площадь объекта: 22,1 1.2 Текущее использование: Не используется 1.3 Входы: с улицы — отдельных — общих — через проходную со двора ¶ отдельных — общих 1.4 Соответствиет екущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1 1.7 Высота: 2,77 1.8 Заглубление: — 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + злектричество + водоснабжение  + отопление + канализация 1.10 Дополнения:   - Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  - Водоснабжение - Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  - Обеспеченность объекта инжене	Адрес объекта: <b>Санкт-Петербург, улица Ольминского, дом 6, литера А, помещение</b> 3	B-H (ч.п. 1-5)
1.2 Текущее использование: Не используется  1.3 Входы: с улицы - отдельных _ общих _ через проходную со двора 1 отдельных _ общих  1.4 Соответствиет текущей планировки предоставленным документам:	1.2 Текущее использование: Не используется  1.3 Входы: с улицы - отдельных _ общих _ через проходную со двора 1 отдельных _ общих  1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:	1. Описание объекта оценки	
1.3 Входы: с улицы _ отдельных _ общих _ через проходную со двора _ 1 отдельных _ общих _ общих	1.3 Входы: с улицы _ отдельных _ общих _ через проходную со двора _ 1 отдельных _ общих _ общих	1.1 Общая площадь объекта: 22,1	
1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж:  1.7 Высота:  2,77  1.8 Заглубление:  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения:  - Ольминского, 6  Оро	1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж:  1.7 Высота:  2,77  1.8 Заглубление:  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  1.9 электричество  1.10 Дополнения:  1.10 Дополнения:  1.10 Дополнения:		
1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж:  1.7 Высота:  2,77  1.8 Заглубление:  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество  + водоснабжение  + отопление  + канализация  1.10 Дополнения:  -   АРС. Мъсковиряния  АРС. Мъсковиряния  АРС. Мъсковиряния  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -	1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:  Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж:  1.7 Высота:  2,77  1.8 Заглубление:  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения:		оходную
Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1  1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):	Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует  1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1  1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение  + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -  АРС-Ивкиниринг  АРС-Ивкиниринг		
1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1 1.7 Высота: 2,77 1.8 Заглубление: - 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):	1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам  1.6 Этаж: 1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения:		
1.6 Этаж: 1 1.7 Высота: 2,77 1.8 Заглубление: - 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):	1.6 Этаж: 1 1.7 Высота: 2,77 1.8 Заглубление: - 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):		окументам
1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -	1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -   АРС Инжиниринг   АРС Инжиниринг	-	
1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -   АРС Инжиниринг  АРС Инжиниринг	1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -   АРС Инжиниринг  АРС Инжиниринг		
1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):	1.7 Высота: 2,77  1.8 Заглубление: -  1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения: -   АРС Инжиниринг  АРС Инжиниринг		
1.8 Заглубление:  - 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения:  - 3  улица Ольминского, 6  Орд	1.8 Заглубление:  - 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество		
1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество	1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями (в здании):  + электричество + водоснабжение + отопление + канализация  1.10 Дополнения:  - улица Ольминского, 6  Орд		
+ электричество + водоснабжение + канализация  1.10 Дополнения: -  улица Ольминского, 6  Орд  АРС Инокиниринг	+ электричество + водоснабжение + канализация  1.10 Дополнения: -   улица Ольминского, 6  Орд  АРС:Июжиниринг		
1.10 Дополнения: -	1.10 Дополнения:		
1.10 Дополнения:	1.10 Дополнения:		
улица Ольминского, 6	улица Ольминского, 6		
		ДРС-Инжиниринг	

#### 2.5. Выводы по анализу наилучшего использования объекта

В соответствии с п.17. ФСО№7 анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости — встроенного нежилого помещения проводится с учетом фактического использования других частей целого объекта. При проведении осмотра было установлено, что фактическим использованием других частей здания размещения Объекта оценки, является, в том числе, нежилое, на 1 этаже, что не противоречит наиболее эффективному использованию Объекта оценки — помещение свободного назначения.

Руководствуясь вышеизложенным, учитывая местоположение, отличную транспортную доступность, хорошую доступность общественным транспортом и технические характеристики Объекта (удобная планировка, ликвидная площадь, наличие всех инженерных коммуникаций), а также конъюнктуру рынка коммерческой недвижимости, Оценщик считает, что максимально эффективным будет использование объекта под помещение свободного назначения.

#### Обременение (ограничение):

- обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

<u>Вывод:</u> наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является использование в качестве помещения свободного назначения, с учетом существующих ограничений.

#### 2.5. Результаты проведения оценки<sup>1</sup>

Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., без учета НДС		1 880 000	
Диапазон стоимости, руб.	1 692 000	2 068 000	
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, без учета НДС (справочно)	85 068		
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., с учетом НДС		2 256 000	
Диапазон стоимости, руб.	2 030 400	2 481 600	
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, с учетом НДС (справочно)	102 081		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> На момент подготовки настоящего Отчета Россия и мировое сообщество переживают беспрецедентный кризис, связанный с проведением специальной военной операции на Украине. Продолжительность этого события неизвестна. Несмотря на то, что очевидно негативное воздействие на микро— и макроэкономику, а также на различные рынки, невозможно предсказать такое воздействие в настоящее время или воздействие нынешних и будущих правительственных контрмер. Существует риск того, что кризис увеличит вероятность глобальной рецессии.

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки при сохранении экономической ситуации, сложившейся на дату проведения оценки. Поэтому непредусмотренное в Отчете изменение самого Объекта и его окружения, равно как изменение политических, экономических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на наиболее вероятную величину рыночной стоимости, находятся вне рамок данной оценки.