## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА **КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

#### РЕШЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга

OTH. Od 2025

Nº 05-25-4453/25-0-0

- В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»:
- 1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда (далее Аукцион), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга (далее Объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 7, литера Б, пом. 14-H.

Район Санкт-Петербурга: <u>Адмиралтейский</u> Кадастровый номер: <u>78:32:0001061:1533</u>

Этаж: цокольный

Общая площадь: <u>55.1 кв.м</u> Входы: <u>1 общий со двора</u>

Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

Целевое назначение: нежилое

2. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» обеспечить организацию Аукциона.

- 3. Проведение Аукциона осуществляется в электронной форме.
- 4. Установить, что:
- 4.1. Договор аренды Объекта заключается на 10 лет.
- 4.2. Начальная цена составляет 406 196.68 (четыреста шесть тысяч сто левяносто шесть рублей шестьдесят восемь копеек) (без учета НЛС).
- 5. Ограничения, обременения в отношении Объекта, определяемые в соответствии с заключениями уполномоченных исполнительных органов государственной власти и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости: Объект расположен в злании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав ансамбля «Лом подполковника Брюна с флигелями и сквером в 1-м дворе».
- 6. Информация о наличии (отсутствии) перепланировок/переустройства Объекта, не согласованных в установленном порядке: <u>самовольная перепланировка</u>.
- 7. Информация о наличии (отсутствии) технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта к электрическим сетям: <u>3 (три) кВт</u>.
- 8. Участниками Аукциона могут являться только физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Комитета председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B27A772B67FD92589769645C20A90A08 Владелец **Шукина Ирина Васильсвна** Действителен с 23.12.2024 по 18.03.2026 И.В.Щукина

#### **PACYET**

#### арендной платы за нежилое помещение к договору аренды нежилого фонда

Nº

г. по адресу:

190031, г.Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 7, литера Б, помещение N 14-H 1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение

1.2. Существующие ограничения на использование объекта

Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет

1.3. Арендуемая площадь (м.кв.):

55.10

1.4. Занимаемые этажи:

Цокольный этаж с загл. до 0,5 м.

Тех.этаж: нет;

1.5. Состояние помещения:

удовлетворительное

1.6. Вход в помещение:

общий со двора

1.7. Тип здания: капитальное

1.8. Благоустройства:

Водоснабжение: есть:

Электроснабжение:

есть:

Отопление:

есть; Канализация: есть;

1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора:

1.0

1.10. Расположение:

Координата Х:

Зона:

Координата Ү:

93 021

#### 113 713 2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

#### 2.1. Расчетные коэффициенты

Базовая ставка	5 863.000
Арендный	0.700
Местоположения	1.363
Площади	1.025
Занимаемых этажей	1.000
Состояния помещения	0.740
Входа в помещение	0.950
Типа здания	1.000
Элементов благоустройства	
- водоснабжения	1.000
- канализации	1.000
- отопления	1.000
- электричества	1.000
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год (без льгот):	4 030.816
Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год:	4 030.816

Индекс изменения размеров ставки арендной платы

1.828907714

Наилучшее использование: Офис

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

406 196.68 руб.

в квартал:

101 549.17 руб.

в месяц:

33 849.72 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год:

7 371.99

руб.

Общая арендуемая площадь по договору: 55.10 (помещений: 1)

Количество объектов в расчете: 1

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

406 196.68 руб. в квартал:

101 549.17 руб.

в месяц:

33 849.72 руб.

С учетом коэффициента социальной значимости:

В год:

406 196.68 руб. в квартал:

101 549.17 руб.

в месяц:

33 849.72 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 7 371.99

Дата расчета: 09.01.2025 Исполнитель:

руб.

Иванова А.Ю.

## <u>Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу</u> полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

#### Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 09.12.2024, поступившего на рассмотрение 09.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

	Помет	цение		
	вид объекта н	едвижимости		
Лист № 1 раздела 1 Всего листо	в раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4	
9.12.2024г. № КУВИ-001/2024-298341243				
Кадастровый номер:	78:32:0001061:1533			
Номер кадастрового квартала:	78:32:0001061			
Цата присвоения кадастрового номера:	14.09.2012			
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер 7	78:1061:0:22:1		
Местоположение:	г.Санкт-Петербург, М	осковский проспект, дом 7, литера Б, по	мещение 14-Н	
Площадь, м2:	55.1			
Назначение:	Нежилое			
Наименование:	Нежилое помещение			
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино место	- Цокольный этаж № ц	окольный		
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют			
Кадастровая стоимость, руб:	6396518.64			
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:32:0001061:1035			
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют			
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют			
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте	недвижимости имеют статус "актуальны	ые, ранее учтенные"	
Особые отметки:	данные отсутствуют			
Получатель выписки:	Черменина Алена Сег ГОСУДАРСТВЕННО	ргеевна, действующий(ая) на основании ВЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМУЦ	і документа "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ĮЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	

	документ подписан электронной подписью	
полное наименование должности	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

					Помеш	ение		
					вид объекта не,			
	Π,	ист № 1 раздела 2	Всего листов	пазпел		Всего разде	епов. 3	Всего листов выписки: 4
				раздел	a 2. 2	всего разде	CHUD. J	всего листов выписки. 4
		№ КУВИ-001/2024-29834124	-3	I=0.22	0001061 1500			
Кадас	гровый	і́ номер:		78:32:0	0001061:1533			
1	1 Правообладатель (правообладатели):			1.1	Санкт-Петербур	DΓ		
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам			1.1.1	данные отсутст	вуют		
		нальных данных физическог						
2		номер, дата и время государс	твенной регистрации	2.1	Собственность 1244699.1			
	права	•			12.08.2000 00:0	0:00		
4	Сведе	ения об осуществлении госуд	арственной	4.1	данные отсутст			
	регист	трации сделки, права, ограни	ичения права без					
		одимого в силу закона соглас	сия третьего лица,					
_	орган		- E					
3	5.1	ничение прав и обременение вид:	ооъекта недвижимости:	Проши	o orponiumonium ii	рав и обременения об	T OLEMA HATTHINGHAL	OTTAT
ŀ	3.1	дата государственной регис	ODBOTHIII.		2008 00:00:00	рав и обременения об	ьекта недвижимо	СТИ
		номер государственной регис	*		30/0024/2008-42	8		
		срок, на который установле	*		е отсутствуют	0		
		обременение объекта недви		данны	Сотсутствуют			
		лицо, в пользу которого уст	гановлены ограничение	публич	чный			
		прав и обременение объект						
		сведения о возможности пр		данные отсутствуют				
		лицам персональных данны		Darra	C	Салан Панан балан ала	Ca	W. 227
		основание государственной	і регистрации:	Решение малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов, № 327, выдан 07.09.1993				
		сведения об осуществлении	и государственной	-	е отсутствуют			
		регистрации сделки, права,	ограничения права без					
		необходимого в силу закона	а согласия третьего					
		лица, органа: сведения об управляющем	запогом и о поговоро	пании	е отсутствуют			
		управления залогом, если т		данны	Сотсутствуют			
		для управления ипотекой:						
				re Aeru			75	
				X	ДОКУМЕНТ 1			
			<del></del>		— ЭЛЕКТРОННОЙ	, ,		
		полное наименование до		1 1	: 009F0BDC181A023B6459 РЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 1			инициалы, фамилия
		полное наименование де			ции, кадастра и карт			mingingin, qualities

Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

					Лист 3
			Помеще	ение	
			вид объекта нед	цвижимости	
	Лист № 2 раздела 2	Всего листов	раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
09.12.	2024г. № КУВИ-001/2024-298341243				
Кадас	тровый номер:		78:32:0001061:1533		
	сведения о депозитарии, кото хранение обездвиженной док закладной или электронной з ведения о внесении изменени регистрационную запись об в	ументарной акладной: ий или дополнений в ипотеке:			
6	Заявленные в судебном порядке пра	ва требования:	данные отсутствуют		
7	Сведения о возражении в отношени зарегистрированного права:	И	данные отсутствуют		
8	Сведения о возможности предостав. персональных данных физического		данные отсутствуют		
9	Сведения о наличии решения об изънедвижимости для государственных нужд:		данные отсутствуют		
10	Сведения о невозможности государо без личного участия правообладател представителя:		данные отсутствуют		
11	Правопритязания и сведения о нали не рассмотренных заявлений о пров государственной регистрации права прекращения права), ограничения побъекта недвижимости, сделки в отнедвижимости:	едении (перехода, рава или обременения			


	документ подписан электронной подписью	
полное наименование должности	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  Лействителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	Q .

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение					
	вид объекта не	едвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4		
•		•	•		

09.12.2024г. № КУВИ-001/2024-298341243

Кадастровый номер: 78:32:0001061:1533 Номер этажа (этажей): цокольный



Масштаб 1

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50	
полное наименование должности	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	

## СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ



Номер дома Питера Б Помер объекта аренды:  Здания Капитальное деревянное Капитальное деревянное Помер объекта учета *:  Номер помещение(я)  14-Н  П-Й этаж  1-Й этаж 2-Й этаж (без лифтом) Выше 2-го (с лифтом) Выше 2-го (с лифтом) Выше 2-го (с заглублением до 0.5 м включительно) Подвал (с заглублением более 1.5 м) Подкал (с заглублением до 0.5 м включительно) Подкал (с заглублением до 0.5 м включительно) Поколь (с заглублением более 0.5 м) Пехнический этаж  Технический этаж  Технический этаж  Пехнический этаж  Потельный адрес (угловых и сквозных Московский проспект, дом 7	Район	Адмиралтейский	Улица	Москово	кий просп	ект			
Дома  Динательный адрес (угловых и сквозных московский проспект, дом 7 троений):  Тип объекта аренды:  Капитальное деревянное  Помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:  14-Н  Занимаемые этажи:  Элементы благоустройства здания:  Элементы благоустройства здания:  Отопление  Выше 2-го (с лифтом)  Выше 2-го (без лифта)  Выше 2-го (без лифта)  Выше 2-го (без лифта)  Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)  Подвал (с заглублением более 1.5 м)  Цоколь (с заглублением более 0.5 м)  Канализация  Элементы благоустройства объекта аренды **:  Технический этаж  Отопление  Отопление  Канализация  Запектроснабжение  Отопление  Канализация  Вкоды в помещение:  Количество: Номера по ситуационному плану:  С улицы общих:  С улицы общих:  С улицы общих:  С одвора отдельных:  Со двора общих:  1 1		7		-			Б		
Описательный адрес (угловых и сквозных троений):         Московский проспект, дом 7           Итп здания:         Тип объекта аренды:           √         Капитальное         здание         часть здания           Капитальное деревянное         сооружение         часть сооружения           √         помещение(я)         часть сооружения           √         помещение(й)         часть сооружения           √         помещение(й)         часть сооружения           √         помещение(й)         насть (й) помещения(й)           4-H         Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:           4-H         1-й этаж         √         Элементы благоустройства здания:           1-й этаж (с лифтом)         √         Элементы благоустройства эдания:           2-й этаж (без лифта)         √         Отопление           Выше 2-го (без лифта)         √         Отопление           Выше 2-го (без лифта)         Элементы благоустройства объекта учета *:           Подвал (с заглублением доле 2.5 м)         √         Водоснабжение           √         Отопление         √         Канализация           Водоснабжение         √         Отопление         √         Канализация           Водоснабжение         √         Отопление	-		Rophy		'		_		
Троений):  Тип объекта аренды:  √ Капитальное		ный алрес (угловы	х и сквозных	Московс	кий просп	ект. дом 7			
Имп здания:         Тип объекта аренды:         здания         часть здания           Капитальное деревянное         сооружение помещение(я)         часть сооружения часть (соружения часть (и) помещения(й)           Номер объекта учета *:         Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:           4-Н         14-Н           Занимаемые этажи:         Элементы благоустройства здания:           1-й этаж         √           2-й этаж (с лифтом)         √           2-й этаж (без лифта)         √           Выше 2-го (с лифтом)         √           Выше 2-го (без лифта)         Элементы благоустройства объекта учета *:           Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)         √           Доколь (с заглублением более 1.5 м)         √           Доколь (с заглублением более 0.5 м)         √           Вастроснабжение         √           Доколь (с заглублением более 0.5 м)         √           Элементы благоустройства объекта аренды **:           Водоснабжение         √           Отопление         √           Канализация           Вакоды в помещение		<b>/</b> F ()			<b>r</b>	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
√       Капитальное       здание       часть здания         Капитальное деревянное       соружение       часть сооружения         номер объекта учета *:       Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:         4-Н       14-Н         Занимаемые этажи:       Элементы благоустройства здания:         1-й этаж       √         2-й этаж (с лифтом)       √         2-й этаж (без лифта)       √         Выше 2-го (с лифтом)       √         Выше 2-го (без лифта)       Элементы благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       √         Цоколь (с заглублением более 1.5 м)       √         Доколь (с заглублением более 0.5 м)       √ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>				-					-
√       Капитальное       здание       часть здания         Капитальное деревянное       соружение       часть сооружения         номер объекта учета *:       Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:         4-Н       14-Н         Занимаемые этажи:       Элементы благоустройства здания:         1-й этаж       √         2-й этаж (с лифтом)       √         2-й этаж (без лифта)       √         Выше 2-го (с лифтом)       √         Выше 2-го (без лифта)       Элементы благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       √         Цоколь (с заглублением более 1.5 м)       √         Доколь (с заглублением более 0.5 м)       √ </td <td>—————————————————————————————————————</td> <td>::</td> <td>Тип объекта</td> <td>аренлы:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	—————————————————————————————————————	::	Тип объекта	аренлы:					
Капитальное деревянное						часть здания	I		
Помещение(я)	Капи	гальное леревянное	<u> </u>	сение		-1			
Номер объекта учета *: Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **:  4-Н  14-Н  Занимаемые этажи:  1-й этаж  2-й этаж (с лифтом)  2-й этаж (без лифта)  Выше 2-го (с лифтом)  Выше 2-го (с заглублением до 1.5 м включительно)  Подвал (с заглублением более 1.5 м)  Цоколь (с заглублением более 0.5 м)  Доколь (с заглублением более 0.5 м)  Технический этаж  Злементы благоустройства объекта учета *:  Отопление  Доколь (с заглублением более 0.5 м)  Злежгроснабжение  Отопление  Канализация  Электроснабжение  Отопление  Канализация  Электроснабжение  Отопление  Канализация  Злеженты благоустройства объекта аренды **:  Технический этаж  Отопление  Количество: Номера по ситуационному плану:  С улицы отдельных:  С улицы общих:  С одвора общих:  1 1									
4-Н       14-Н         Ванимаемые этажи:       Элементы благоустройства здания:         1-й этаж       Электроснабжение         2-й этаж (с лифтом)       Отопление         Выше 2-го (с пифтом)       Канализация         Выше 2-го (без лифта)       Элементы благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       Электроснабжение         Подвал (с заглублением более 1.5 м)       Водоснабжение         Чоколь (с заглублением более 0.5 м)       Водоснабжение         Поколь (с заглублением более 0.5 м)       Канализация         Электроснабжение       Водоснабжение         Отопление       Водоснабжение         Отопление       Водоснабжение         Отопление       Канализация      **  Вкоды в помещение:  Количество: Номера по ситуационному плану:  С улицы общих:  С улицы общих:  С одвора отдельных:  С одвора отдельных:  С одвора общих:  1 1	Howen offse	ekta vueta *•		` '	 uuq(ŭ) (u:	<b>⊿</b> ` ′		v) p an	омич **.
Ванимаемые этажи:         Элементы благоустройства здания:           1-й этаж         √         Элехтроснабжение           2-й этаж (без лифта)         √         Водоснабжение           Выше 2-го (с пифтом)         √         Канализация           Выше 2-го (без лифта)         √         Канализация           Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)         √         Элежтроснабжение           Подвал (с заглублением более 1.5 м)         √         Водоснабжение           Доколь (с заглублением более 0.5 м)         √         Отопление           Цоколь (с заглублением более 0.5 м)         √         Уаектроснабжение           Технический этаж         √         Электроснабжение         √           Водоснабжение         √         Электроснабжение         √           Отопление         √         Водоснабжение           С улицы отдельных:         С         С           С улицы общах:         С         С           Со двора общах:         1         1		ckia y icia .			nna(n) (3	асти(си)), сда	DA ENIUT U( BI.	к) Бар	сиду .
1-й этаж       √       Электроснабжение         2-й этаж (с лифтом)       √       Водоснабжение         2-й этаж (без лифта)       √       Отопление         Выше 2-го (без лифта)       √       Канализация         Выше 2-го (без лифта)       Элементы благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       √       Электроснабжение         Подвал (с заглублением более 1.5 м)       √       Водоснабжение         Цоколь (с заглублением более 0.5 м)       √       Канализация         Электроснабжение       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Канализация         Водоснабжение       √       Отопление       √         Водоснабжение       √       Отопление       √       Канализация         Водоснабжение       √       Отоплени			1.	11					
1-й этаж       √       Электроснабжение         2-й этаж (с лифтом)       √       Водоснабжение         2-й этаж (без лифта)       √       Отопление         Выше 2-го (без лифта)       √       Канализация         Выше 2-го (без лифта)       Элементы благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       √       Электроснабжение         Подвал (с заглублением более 1.5 м)       √       Водоснабжение         Цоколь (с заглублением более 0.5 м)       √       Канализация         Электроснабжение       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Канализация         Водоснабжение       √       Отопление       √         Водоснабжение       √       Отопление       √       Канализация         Водоснабжение       √       Отоплени					n		<u> </u>		V.
2-й этаж (с лифтом)       √       Водоснабжение         2-й этаж (без лифта)       √       Отопление         Выше 2-го (без лифта)       √       Канализация         Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно)       √       Элеженты благоустройства объекта учета *:         Подвал (с заглублением более 1.5 м)       √       Водоснабжение         Доколь (с заглублением более 0.5 м)       √       Канализация         Элементы благоустройства объекта аренды **:       Элементы благоустройства объекта аренды **:         Технический этаж       √       Электроснабжение       √       Водоснабжение         Отопление       √       Водоснабжение       √       Канализация         Входы в помещение:       Количество:       Номера по ситуационному плану:         С улицы общих:       С       С       улицы общих:       С         Со двора общих:       1       1				г				ия:	
2-й этаж (без лифта) Выше 2-го (с лифтом) Выше 2-го (без лифта) Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно) Подвал (с заглублением более 1.5 м) Цоколь (с заглублением до 0.5 м включительно) Цоколь (с заглублением более 0.5 м) Технический этаж  Входы в помещение: С улицы отдельных: С улицы общих: С о двора общих:  1 Отопление Канализация Элементы благоустройства объекта аренды **:						•	ие		15
Выше 2-го (с лифтом) Выше 2-го (без лифта) Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно) Подвал (с заглублением более 1.5 м) Цоколь (с заглублением более 0.5 м)  Технический этаж  Входы в помещение:  С улицы общих: С о двора общих:  С о двора общих:  Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно) Подвал (с заглублением более 1.5 м)  Доколь (с заглублением более 0.5 м)  Подвал (с заглублением более 1.5 м)  Доколь (с заглублением более 0.5 м)  Водоснабжение Отопление  Канализация  Электроснабжение  Отопление  Канализация  Отопление  Канализация  Водоснабжение  Отопление  Канализация  Водоснабжение  Отопление  Канализация  Водоснабжение  Отопление  Количество:  Номера по ситуационному плану:  С улицы общих:  С о двора общих:  С о двора общих:  1 1						• •			^
Выше 2-го (без лифта)				L					
Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно) Подвал (с заглублением более 1.5 м)  ↓ Цоколь (с заглублением до 0.5 м включительно) ↓ С заглублением более 0.5 м)  ↓ С заглублением более 0.5 м)  ☐ Номоль (с заглублением более 0.5 м)  ☐ Номора по ситуационному плану:  ☐ С улицы общих: ☐ С улицы общих: ☐ С двора отдельных: ☐ Со двора общих: ☐ Отопление ☐ Отоплени				L	•				
Подвал (с заглублением более 1.5 м)				_				кта уч	ета *:
√       Цоколь (с заглублением до 0.5 м включительно)       √       Отопление         Цоколь (с заглублением более 0.5 м)       √       У Канализация         Элементы благоустройства объекта аренды **:         Отопление       √       Водоснабжение         Отопление       √       Канализация         Входы в помещение:       Количество:       Номера по ситуационному плану:         С улицы отдельных:       С         Со двора общих:       1         1       1	Подв	ал (с заглублением	до 1.5 м включи	тельно)	<b>√</b>   Эл	ектроснабжен	ие		
Цоколь (с заглублением более 0.5 м)       ✓       Канализация         Элементы благоустройства объекта аренды **:       ✓       Электроснабжение       ✓       Водоснабжение         Отопление       ✓       Канализация         Входы в помещение:       Количество:       Номера по ситуационному плану:         С улицы отдельных:       С         Со двора общих:       1         1       1					1	1			
Элементы благоустройства объекта аренды **:         Технический этаж       √       Электроснабжение       √       Водоснабжение         Количество:       Номера по ситуационному плану:         С улицы отдельных:       С         Со двора отдельных:       1         Со двора общих:       1	Подв	ал (с заглублением	более 1.5 м)						
Технический этаж         √         Электроснабжение         √         Водоснабжение           Входы в помещение:         Количество:         Номера по ситуационному плану:           С улицы отдельных:         С           С улицы общих:         Со двора отдельных:           Со двора общих:         1           1         1			,	тельно)	√ Bo	доснабжение			
Технический этаж         √         Электроснабжение         √         Водоснабжение           Входы в помещение:         Количество:         Номера по ситуационному плану:           С улицы отдельных:         С           С улицы общих:         Со двора отдельных:           Со двора общих:         1           1         1	√ Цоко	ль (с заглублением	до 0.5 м включи	тельно)	√ Bo	одоснабжение сопление			
Зходы в помещение:         Количество:         Номера по ситуационному плану:           С улицы отдельных:         С улицы общих:           Со двора отдельных:         1           Со двора общих:         1	√ Цоко	ль (с заглублением	до 0.5 м включи	тельно)	√ Bo √ On √ Ka	одоснабжение гопление нализация		кта ар	енды **:
Входы в помещение: Количество: Номера по ситуационному плану:  С улицы отдельных:  С улицы общих:  Со двора отдельных:  Со двора общих:  1 1	√ Цоко. Цоко.	ль (с заглублением ль (с заглублением	до 0.5 м включи	тельно)	√ Во √ От √ Ка Элементт	одоснабжение гопление нализация ы благоустрої	йства объе	кта ар	3
С улицы отдельных:  С улицы общих:  Со двора отдельных:  Со двора общих:  1 1	√ Цоко. Цоко.	ль (с заглублением ль (с заглублением	до 0.5 м включи	тельно)	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой катроснабжен	йства объе	1	Водоснабжение
С улицы отдельных:  С улицы общих:  Со двора отдельных:  Со двора общих:  1 1	√ Цоко. Цоко.	ль (с заглублением ль (с заглублением	до 0.5 м включи	тельно)	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой катроснабжен	йства объе	1	Водоснабжение
С улицы общих:  Со двора отдельных:  Со двора общих:  1 1	√ Цоко. Цоко. Тех	ль (с заглублением ль (с заглублением с заглублени	до 0.5 м включи более 0.5 м)		√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
Со двора отдельных:         1         1           Со двора общих:         1         1	√ Цоко. Цоко. Тех	ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж омещение:	до 0.5 м включи более 0.5 м)		√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
Со двора общих: 1 1	√ Цоко. Цоко. Тех Входы в по	ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж мещение: отдельных:	до 0.5 м включи более 0.5 м)		√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
	√ Цоко. Цоко. Тех Входы в по С улицы С улицы	ль (с заглублением ль (с заглублением снический этаж омещение: отдельных: общих:	до 0.5 м включи более 0.5 м)		√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
Через проходную:	√ Цоко. Цоко. Тех Входы в по С улицы С улицы Со двора	ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж мещение: отдельных: общих:	до 0.5 м включи более 0.5 м) Количество:	Номера по	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
	√ Цоко. Цоко. Тех Входы в по С улицы С улицы Со двора Со двора	ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж	до 0.5 м включи более 0.5 м) Количество:	Номера по	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
	Тех  Входы в по  С улицы С улицы Со двора Через пр	ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:	Номера по	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
заполняется при учете ПОН)	Тех  Входы в по С улицы Со двора Со двора Через про	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением гнический этаж гнически	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:	Номера по	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл	одоснабжение гопление нализация ынализация ы благоустрой нектроснабжен гопление	йства объе	1	Водоснабжение
заполняется при учете ПОН) Общая площадь объекта учета (кв. м): 55.1	Тех Входы в по С улицы Со двора Со двора Через про Общая пло заполняетс	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением гнический этаж гнически	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:	Номера по	√ Во √ От Ка Элементт √ Эл √ От ситуацио	одоснабжение гопление нализация нализация на благоустрой ектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
	Тех Входы в по С улицы С улицы Со двора Со двора Через про Общая пло Заполняетс Общая пло	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и): га (кв. м):	Номера по	√ Во √ От Ка Элементт √ Эл √ От ситуациот	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м): 55.1	Тех  Входы в по С улицы С улицы Со двора Через про Общая пло Общая пло	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и): га (кв. м): й) (части(ей)),	Номера по	√ Во √ От Ка Элементт √ Эл √ От ситуациот	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м):         55.1           Общая площадь помещения(й) (части(ей)),         55.1         14-H	Тех Входы в по С улицы С улицы Со двора Через про Общая пло Общая пло Общая пло осдаваемого	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж этаж	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и):  га (кв. м): й) (части(ей)), наемом этаже (н	Номера по	√ Во √ От Ка Элементт √ Эл √ От ситуациот	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м):       55.1         Общая площадь помещения(й) (части(ей)),       55.1         даваемого в аренду на занимаемом этаже (кв.м):       14-Н	√ Цоко. Цоко. Цоко. Тех Входы в по С улицы Со двора Со двора Через про Заполняетс Общая пло Общая пло Сдаваемого Коэффиция	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением кнический этаж этаж этаж этаж этаж этаж этах этах этах этах этах этах этах этах	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и):  га (кв. м): й) (части(ей)), наемом этаже (них качеств ***	Номера по 1 (св.м):	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл √ От ситуацион 555 55	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м):  Общая площадь помещения(й) (части(ей)), даваемого в аренду на занимаемом этаже (кв.м):  Коэффициент потребительских качеств ***:	Тех  Входы в по С улицы Со двора Со двора Через про Общая пло Заполняетс Общая пло общая пло общая пло общая пло	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением снический этаж общение: отдельных: общих: общадь объекта учет при учете ПОН) ощадь объекта учет ощадь помещения объекта учет общадь помещения объекта отребительской общадь помещения (	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и):  га (кв. м): й) (части(ей)), наемом этаже (них качеств *** й) (части(ей)),	Номера по 1 (св.м):	√ Во √ От √ Ка Элементт √ Эл √ От ситуацион 555 55	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м): Общая площадь помещения(й) (части(ей)), гдаваемого в аренду на занимаемом этаже (кв.м): Коэффициент потребительских качеств ***: Общая площадь помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в	√ Цоко. Цоко. Цоко. Цоко. Тех Входы в по С улицы Со двора Через пробидая пло Заполняетс Общая пло Сдаваемого Коэффици Общая пло пренду на з	ль (с заглублением ль (с заглублением ль (с заглублением снический этаж омещение: отдельных: общих: общих: общих: оходную: ощадь здания (кв. мара при учете ПОН) ощадь объекта учет при учете потребительск ощадь помещения (станимаемом этаже, на потребительск ощадь помещения (станимаемом этаже, на потребительск ощадь помещения (станимаемом этаже,	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  га (кв. м): й) (части(ей)), наемом этаже (их качеств ***; й) (части(ей)), о	Номера по	√       Вс         √       От         Ка       Элементт         √       Эл         √       От         ситуацион       55         55       55	одоснабжение гопление инализация ы благоустрой вектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение
Общая площадь объекта учета (кв. м):  Общая площадь помещения(й) (части(ей)), гдаваемого в аренду на занимаемом этаже (кв.м):  Коэффициент потребительских качеств ***:  Общая площадь помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в пренду на занимаемом этаже,	Тех Входы в по С улицы С улицы Со двора Со двора Через про Общая пло Общая пло	ль (с заглублением ль (с заглубление ль (с	до 0.5 м включи более 0.5 м)  Количество:  1  и):  га (кв. м): й) (части(ей)), наемом этаже (них качеств ***; й) (части(ей)), ебительских ка	Номера по	√       №         √       От         Ка       Элементт         √       Эл         √       От         ситуацион       55         55       55         Бых) в       в         в. м):       в	одоснабжение гопление нализация ы благоустрой ектроснабжен гопление нному плану:	йства объе	1	Водоснабжение

Общая площадь объекта учета по сведениям Единого государственного реестра недвижимости: 55.1 кв.м В 2012 году (с учетом последующих корректировок, при наличии) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу сведения о помещении были переданы для включения в Государственный кадастр недвижимости (с 01.01.2017 - Единый государственный реестр недвижимости) — верно/неверно (ненужное зачеркнуть) Сведения о перепланировке и т.д.

Характеристики объекта аренды и тип входа в объект аренды указаны согласно Выписке из ЕГРН №КУВИ-001/2024-109882844 от 18.04.2024 на основании обращения СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" №04-10-9034/24-0-0 от 18.04.2024. Элементы благоустройства объекта аренды указаны по состоянию на 26.04.2024.

<sup>\*</sup> не заполняется при учете первичного объекта недвижимости

<sup>\*\*</sup> не заполняется, если объектом аренды является здание, сооружение

<sup>\*\*\*</sup> не заполняется, если объект аренды соответствует объекту учета

2. Схема расположения входов. Kokhukum negeytok To Beind donner д.42 д.47 д.3 д.46 д.5 д.44 д.4 д.5 4.44 д.5 д.7 д.48 д.7 д.7 д.7 д.7 д.48 д.7 д.48 д.7 д.9 д.9 д.7 д.9 д.9 - границы строения Дополнительные сведения о строении: 3. Ведомость координат центров входов.

No	Характерная	№ вх.	Координаты центра входа		Примечание
п/п	точка		Х, м	Ү, м	
1	Α	1	113713.06	93021.99	
-					

Исполнитель: Иванова А.Ю. Начальник ПИБ Центральное Район: департамента кадастровой В.Б. Митичева деятельности: Адмиралтейский Дата: 26 апреля 2024 года

Всего пронумеровано и процинуровано листа(ов) 2024г. Начальник ПИБ Центральное департаменты кадастровой деятельности



## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# АКТ обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

24 октября 2024 года

Обследование начато в «11» час. «39» мин. Обследование окончено в «11» час. «44» мин.

На основании задания Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 23 октября 2024 года № 8200 сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга:

ведущим специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования

имущества южных районов Санкт-Петербурга Сафоновым В.М.;

специалистом 1-й категории отдела земельного контроля Управления контроля использования имущества южных районов Санкт-Петербурга Казаковым С.Б. проведено обследование помещения, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 7, литера Б, помещение 14-Н (далее – Объект).

Кадастровый номер Объекта: 78:32:0001061:1533.

Реестровый номер Объекта (при наличии): 0002К0308Н0002.

**Технические характеристики Объекта согласно информационным ресурсам и технической документации (при наличии):** площадь: 55.1 кв.м. Этаж: цоколь. Вход: общий со двора. Элементы благоустройства: Электроснабжение, водоснабжение/водоотведение, теплоснабжение.

Статус объекта культурного наследия: объект культурного наследия регионального значения. Флигель. «Дом подполковника Брюна с флигелями и сквером в 1-м дворе».

**Основание пользования (при наличии):** право государственной собственности Санкт-Петербурга (рег. № 1244699.1 от 12.08.2000), обязательственные права: сведения отсутствуют.

**В ходе обследования проводилось:** осмотр, фотофиксация (Canon Ixus 180(№ 3400522)).

Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: выписки из ЕГРН № КУВИ-001/2024-109882844, являющейся приложением к запросу СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 03.10.2024 № 04-07-22325/24-0-0.

Тодключение к сетям инженерного обеспеч	V водоснабжения/водоотведения
(указывается основание подключения (при наличии))**	(указывается основание подключения (при наличии))**
газоснабжения	V теплоснабжения
(указывается основание подключения(при наличии))**	(указывается основание подключения(при наличии))**
Ірименение контрольно-кассовой техники	на Объекте:
<b>Цополнительная информация:</b> Доступ СПб ГКУ «Жилищное агентство ( Санкт-Петербурга». Выявленные нарушения: несоответствие планировки Объекта докуме	и на Объект обеспечен представитело Санкт-Петербурга Адмиралтейского райо
Цополнительная информация: Доступ СПб ГКУ «Жилищное агентство С Санкт-Петербурга». Выявленные нарушения:	и на Объект обеспечен представитело Санкт-Петербурга Адмиралтейского райо
<b>Цополнительная информация:</b> Доступ СПб ГКУ «Жилищное агентство С Санкт-Петербурга». Выявленные нарушения: несоответствие планировки Объекта докуме Приложение: V Фототаблица	на Объект обеспечен представителе Санкт-Петербурга Адмиралтейского райо онтам технического и кадастрового учета.  V Копии документов технического учета
Цополнительная информация: Доступ СПб ГКУ «Жилищное агентство С Санкт-Петербурга».  Выявленные нарушения: несоответствие планировки Объекта докуме Приложение:  V Фототаблица Иное:  Ведущий специалист	на Объект обеспечен представитело Санкт-Петербурга Адмиралтейского райо санктам технического и кадастрового учета.
<b>Цополнительная информация:</b> Доступ СПб ГКУ «Жилищное агентство С Санкт-Петербурга». Выявленные нарушения: несоответствие планировки Объекта докуме Приложение: V Фототаблица	на Объект обеспечен представитель Санкт-Петербурга Адмиралтейского райо ентам технического и кадастрового учета.  V Копии документов технического учета  / Сафонов В.М. /

- в ч.п. 3 Объекта, путем возведения перегородок с дверным проемом, образована отдельная

Перепланировка/переустройство:


документов, подтверждающих полномочия))


<sup>\*</sup>В соответствии с классификацией состояния объектов, указанных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 1958 «О порядке определения базовых ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»

<sup>\*\*</sup>Указывается на основании документов, представленных пользователем Объекта

<sup>\*\*\*</sup>Предоставляется по письменному запросу правообладателя (пользователя) Объекта, его уполномоченного представителя

## ФОТОТАБЛИЦА







Ответственные за проведение обследования:

\_\_\_\_ / Сафонов В.М. /

/ Казаков С.Б. /







Ответственные за проведение обследования:

/ Сафонов В.М. /

/ Казаков С.Б. /







Ответственные за проведение обследования:

Сафонов В.М. /

/ Казаков С.Б. /

литера Б, помещение 14-Н






Ответственные за проведение обследования:

/ Сафонов В.М. /

Казаков С.Б. /



### ФОТОТАБЛИЦА





Ответственные за проведение обследования:	 / Сафонов В.М. /
	/ Казаков С.Б. /





Ответственные за проведение обследования:	 / Сафонов В.М. /
	/ Казаков С.Б. /





Ответственные за проведение обследования:	 / Сафонов В.М. /
	/ Казаков С.Б. /





Ответственные за проведение обследования:	 / Сафонов В.М. /
	/ Казаков С.Б. /



#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
(СП6 ГКУ ЦИОООКН)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011 тел. (812) 417-2232 http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru

№05-25-4453/25-0-0 or 11.02.2025 k

№ 01-43-30927/24-0-0 от 09.12.2024 На № 04-07-28509/24-0-0 от 09.12.2024 Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

На Ваше обращение сообщаем, что объект по адресу: **190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 7, литера Б** на основании решения малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов "Об объявлении памятниками истории и культуры объектов градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга" от 07.09.1993 № 327 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения "Флигель", входящего в состав ансамбля "Дом подполковника Брюна с флигелями и сквером в 1-м дворе".

Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», а также иными нормативными правовыми актами.

Начальник отдела информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0089D64633FBC4DECB870F76DC4FBFA084 Владелец **Коробкова Елена Валентиновна** Действителен с 18.12.2023 по 12.03.2025

Е.В. Коробкова





#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

#### КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (КГИОП)

ул. Зодчего Росси, 1-3, Санкт-Петербург, 191023 Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45 E-mail: kgiop@gov.spb.ru https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

№01-43-7923/24-0-1 ot 24.04.2024

Ha № 04-07-7833/24-0-0 ot 05.04.2024 Per. № 01-43-7923/24-0-0 ot 05.04.2024

# Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

#### Уважаемая Ольга Сергеевна!

Рассмотрев Ваше обращение, КГИОП сообщает следующее.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 7, литера Б, на основании решения Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета от 07.09.1993 № 327 является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель», входящим в состав объекта культурного наследия регионального значения «Дом подполковника Брюна с флигелями и сквером в 1-м дворе» (далее - Объект).

В порядке, установленном статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), охранное обязательство на указанный объект культурного наследия КГИОП не утверждалось, ранее на помещение № 14-Н охранное обязательство КГИОП не заключалось.

В случае, если к моменту заключения договора, не оформлено охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона или отсутствует ранее заключенное охранное обязательство, лицо, у которого на основании указанных договоров возникает право собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, либо права владения и (или) пользования таким имуществом, обязано выполнять требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона, до момента вручения такому лицу охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона.

Учитывая сказанное, в договор, предусматривающий передачу права собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, необходимо включить обременения в виде обязательства по соблюдению требований, установленных законодательством об охране объектов культурного наследия.

Начальник отдела правовой экспертизы Юридического управления КГИОП

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 476EFB23243775С4B71A6713DCD794B4 Владелец **Никитин Дмитрий Валерьевич** Действителен с 08.09.2023 по 01.12.2024

Д.В. Никитин



#### МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ **МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** по делам гражданской обороны, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ последствий стихийных бедствий ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу)

> ул. Большая Морская, д. 40, лит. А г. Санкт-Петербург, 190031

26.07.2024

тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34 № ИП-130-1820

На № 04-21-15000/24-0-0 от 04.07.2024

О предоставлении учетных данных

Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

ул. Новгородская, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург, 191124

### Уважаемая Ольга Сергеевна!

МЧС России Санкт-Петербургу Главное управление ПО г. на Ваш запрос сообщает, что по итогам инвентаризации защитных сооружений проведенной гражданской обороны 2018 года, соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2018 № 630, расположенный Санкт-Петербург, объект недвижимости, ПО адресу: Московский пр., д. 7, лит. Б, пом. 14-Н, не является защитным сооружением гражданской обороны.

Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения)

Е.В. Цыганов



Владелец: Цыганов Егор Вячеславович Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025

СП6 ГКУ "Имущество СП6" Nº 04-21-40506/24-0-0

Петроченков Сергей Владимирович 8 (812) 247-09-95

## ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЗНЕРГО

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

(ООО «Петербургтеплоэнерго»)

## ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

пр-кт Лиговский, д. 266, стр. 1, офис 11.1-Н.199, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 192007 тел./факс +7 (812) 334-50-60 e-mail: office@ptenergo.ru, www.ptenergo.ru

ОКПО 72472319, ОГРН 1047833020058, ИНН 7838024362, КПП 781001001

03.12. 2024

Nº 11014

ОТ

ОТ

Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

Для информации:

Заместителю председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Мельниковой С.А.

О предоставлении информации

## Уважаемая Ольга Сергеевна!

В связи с обращением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 20.11.2024 № 01-20-24095/24-0-1, в ответ на Ваше обращение от 19.11.2024 № 04-07-26741/24-0-0 по вопросу предоставления информации о наличии инженерного оборудования в помещении 14-H, расположенном в здании по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 7, литера Б, сообщаю.

В указанном помещении отсутствуют сети теплоснабжения, находящиеся в аренде, собственности и эксплуатируемые ООО «Петербургтеплоэнерго» (далее – Общество).

Прошу при направлении запросов предоставлять поэтажные планы зданий с указанием границ помещений, указанных в запросе, для корректного определения местоположения тепловых сетей Общества.



Д.В. Матин

Литвиненко Елена Владимировна (812) 334-50-60 (5136) LitvinenkoEV@ptenergo.ru





Nº 16-4345



# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

## AKT об осуществлении технологического присоединения

Nº16-4345	or "14" 06 2016	Γ.
Публичное акционерное общество энерг	гетики и электрификации «Ленэнерго»,	-
(полное наименование	сетевой организации)	
именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице	!	
Исполняющего обязанности заместителя директ Публичного акционерного общества энергетики и Калинина Вячесла (должность, Ф.Й.О. лица – предс	и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная се пава Андреевича,	а >ть»
(должность, Ф. г.с.) лица – предс	навителя сетевои организации)	
действующего на основании		
Доверенности № 109	9-16 от 09.03.2016г.,	
(устава, доверенности	4, иных документов)	
с одной стороны, и		
Комитет имущественных отн	ношений Санкт-Петербурга	
(полное наименование заявителя – юридического	о лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)	
именуемая в дальнейшем заявителем с другой стороны, настоящий акт о нижеследующем.		и подписали
Характеристики выполненного присоединения:		
максимальная мощность: 3 (три) кВт, с учетом опосредог субабонентов; :		
Энергопринимающие устройства заявителя: ВРУ объекта групповой сетями.	а в совокупности с питающей, распредел:	ительной и
Plunopou ceixmn.		

№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта
1	Нежилое помещение	Санкт-Петербург, Московский пр., д. 7, лит. Б, пом. 14Н.

	знь точе	к присоедин	ения:	1	1	0 1	0 0		ż
№ oбъектъ	нения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВж)	Категория надежности электроснабжения	Предельное значение коэффициента реактив-	Устройства защиты, релейной защиты,	противоаварийной и пежимной автоматики
1	РУ-0,38 кВ ТП 5261 (через распредели тельную сеть дома)	ПС-36 (РТП 5653, ТП 5261, ф.36-125)	Контактные соединения коммутационных аппаратов РУ-0,38 кВ ТП 5261 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящих в сторону ГРЩ дома № 7, лит. Б по Московскому пр. (через распределительную сеть дома)	0,38/	3	3	0,35	-	

Приборы учета (измерительные комплексы):

	- P	TOOPS J TOTA (TISING				-7							
№ объекта	Ta		Приборы учета			Измерительные трансформаторы тока				Измерительные трансформаторы напряжения			
	000	присоединения	Место установки	Тип	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности
	Учет электроэнергии организован в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционировани розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.									рования			

#### Прочие сведения:

Технические условия ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения №16-4345-КС-СТП от 28.04.2016г.

Акт о технологическом присоединении № 09-168-спр-ЦР-193 (Рег. №56291 от 14.04.2009)- аннулируется.

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

ПАО «Ленэнерго»

Заявитель:

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности заместителя директора Председатель по реализации и развитию услуг филиала Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

/Калинин В.А./

The second secon

Шестакова С.Е. Тел.494-36-27 № 16-4345-ПР НАЧАЛЬНИК УПРАСЛЕНИЯ АНАЛИЗО СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖЛИОСТ







## ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

# ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения

заявка №16-4345-КС-СТП

от 28.04.2016г.

Заявитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

- 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ нежилого помещения в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.
- 2. Наименование и местонахождение объекта энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение; г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 7, лит. Б, пом. 14H.
- 3. Максимальная мощность, присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составляет: 3 кВт.
- 4. Категория надежности: третья.

Электроприемники третьей категории: 3 кВт

- 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение: 0,38/0,22 кВ
- 6. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: Контактные соединения коммутационных аппаратов РУ 0,38 кВ ТП 5261 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящей в сторону ГРЩ дома №7, лит. Б по Московскому пр. (через распределительную сеть дома).
- 7. Источник питания: ПС-36, ф. 36-125 (РТП 5653, ТП 5261)
- 8. Требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами.
- 9. Требования к измерительному комплексу электрической энергии:
  - 9.1. Требования к счетчикам электроэнергии:

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 1,0 и выше.
   (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.);
- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев для однофазных не более 24 месяцев (ПУЭ 6 издание Глава 1.5.);
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, паспорт на прибор учета, действующее свидетельство о поверке.
- 9.2. Требования к измерительным трансформаторам тока

Трансформаторы тока при новом строительстве и реконструкции энергообъектов устанавливаются в каждую фазу. Трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 7746-2001 и иметь:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о поверке.
- Класс точности измерительных обмоток 0,5S и выше.

Защиту от несанкционированного доступа выводов измерительных обмоток.

### 9.3. Требования к месту установки:

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от  $4.05.2012 \, \Gamma$ .).

При невозможности установки на границах балансовой принадлежности приборы учета электроэнергии должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ПАО «Ленэнерго» (ПК «Пирамида 2000»).

### 9.4. Требования к монтажу:

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, Глава 7.1. Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

### 9.5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию:

Разработать и согласовать проектную документацию на организацию учета электроэнергии в части метрологических характеристик прибора учета, в том числе его класса точности, типа, срока очередной поверки, места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии при мощности объекта свыше 40 кВт или однолинейную схему электроснабжения — при мощности объекта до 40 кВт со Службой реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

После выполнения работ направить в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» заявку на оформление Актов допуска прибора учета в эксплуатацию (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При наличии в электроустановке нескольких узлов учета, данные которых подлежат передаче в ЦСОД ПАО «Ленэнерго», оборудование по учету электроэнергии, передаче данных и организация канала должны быть определены проектом.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации должно быть выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Настоящие технические условия составлены в двух экземплярах и приобретают законную силу с момента их подписания и регистрации в ПАО «Ленэнерго».

После оформления Акта допуска прибора учета в эксплуатацию обратиться в ПАО «Ленэнерго» для получения Акта об осуществлении технологического присоединения.

