

Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества - нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 17, литера А, помещение 1-Н, общая площадь 96,2 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001238:2263, подвал

1. Данные об отчете:

- 1.1. Дата проведения оценки: 26.03.2025.
- 1.2. Оцениваемые права – право собственности.

2. Описание объекта оценки:

Описание нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 17, литера А, помещение 1-Н.

2.1. Карта местоположения объекта:




Рисунок 1. Локальное местоположение

 – Отдельный со двора



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания

Тип здания	Многоквартирный дом
Кадастровый номер	78:32:0001238:2006
Материал ¹	Кирпичный
Общая площадь, кв. м ¹	1 333,3
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки ¹	1836
Год последнего ремонта ²	2024
Этажность (в том числе подземная) ¹	3
Наличие подвала/цоколя	Цокольный, подвал
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	-
Инженерная обеспеченность ²	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение

2.3. Описание встроенного помещения.

2.3.1. Общие характеристики помещения:


Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 17, литера А, помещение 1-Н
Кадастровый номер объекта	78:32:0001238:2263
Общая площадь, кв. м	96,2
Занимаемый объектом этаж или этажи	Подвал
Состояние	Удовлетворительное (78,2 кв. м) Неудовлетворительное (18,0 кв. м.)
Окна (количество, направленность)	4 окна (защиты), направленность во двор
Вход	Отдельный со двора
Высота пол – потолок, м ³	2,25 / -0,83
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение ⁴ . В помещении проходят транзитные трубы.

¹ По данным Росреестра (<https://rosreestr.gov.ru>)

² По данным сайта https://gorod.gov.spb.ru/facilities/102861/info/#tab1_section1

³ По данным Выписки из ЕГРН

⁴ Наличие инженерных коммуникаций установлено согласно данным визуального осмотра и акта обследования СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 27.03.2024.

Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена
Данные о перепланировках	В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки. В ч. п 1, 2 оконные проемы зашиты. Установлена дверь между ч.п 1 и ч.п 2. В ч.п 1 установлена перегородка. Внешние границы помещения не изменены. В ч. п 1 установлено сантехническое оборудование (душевой поддон, раковина и унитаз). Ч. п. № 1 и ч. п. № 2 находятся в удовлетворительном состоянии, ч. п. № 3 в неудовлетворительном. Доступ в ч. п. № 3 помещения 1-Н возможен через лаз (окно) части помещения № 2.
План объекта оценки	

2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и коммерческие помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором находится объект оценки, расположено в квартале, ограниченном наб. канала Грибоедова, Красноградским пер., Вознесенским пр., пр. Римского-Корсакова, Большой Подъяческой ул.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: СПб ГБУЗ ГП № 27, СПб ГБУ центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи Вектор, школа № 256, детский сад №№ 12, 16, гостиница «Латинский Квартал», ЕИРЦ Санкт-Петербурга, СПб ГБУ Ленсвет, аптека «Невис», ветеринарная аптека, Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий, Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафе: «Хлебник», «Афрасиаб», «Рираво», и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка на улице (платная) и во дворе возле здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки может быть охарактеризована как нормальная
удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны

	пр. Римского-Корсакова и Большой Подъяческой ул.
удаленность от ближайшей станции метро, км.	0,74 км до ст. м. «Садовая»
ближайшие остановки общественного транспорта	Расстояние до остановки общественного транспорта «Красноградский переулок» около 0,2 км. В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение автобусов №№ 10, 70.
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых и грузовых автомобилей. Доступ осуществляется через ворота с кодовым замком.

2.3.3. Обременения объекта:

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2024-74456718 от 14.03.2024, на рассматриваемое помещение ограничений прав и обременений не зарегистрировано.

Согласно справке КГИОП № 01-43-7187/24-0-1 от 29.03.2024 объект по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 17, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой охранной зоне (участок ООЗ(32)).

Согласна письму Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу № ИП-130-1025 от 24.04.2024 объект по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 17, литера А, пом. 1-Н, не является защитным сооружением гражданской обороны.

Согласно распоряжению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 1118-РЗ от 17.05.2024, об условиях приватизации объекта нежилого фонда по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 17, литера А, пом. 1-Н, на рассматриваемое помещение зарегистрированы следующие обременения:

- Обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
- Обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

2.3.4. Фотографии объекта:


	
Фото 1	Фото 2
Подъездные пути и ближайшее окружение	Подъездные пути и ближайшее окружение



Фото 3

Фасад здания



Фото 4

Адресный указатель



Фото 5

Въезд во двор



Фото 6

Двор



Фото 7

Фасад здания со двора



Фото 8

Отдельный вход со двора





Фото 9

Оконные проемы (защиты) пом. 1-Н



Фото 10

Вид помещения 1-Н



Фото 11

Вид помещения 1-Н



Фото 12

Вид помещения 1-Н



Фото 13

Вид помещения 1-Н



Фото 14

Вид помещения 1-Н





Фото 15

Вид помещения 1-Н



Фото 16

Вид помещения 1-Н



Фото 17

Вид помещения 1-Н



Фото 18

Вид помещения 1-Н



Фото 19

Вид помещения 1-Н



Фото 20

Вид помещения 1-Н



	
Фото 21	Фото 22
Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)	Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)
	
Фото 23	Фото 24
Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)	Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)
	
Фото 25	Фото 26
Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)	Вид помещения 1-Н (ч.п. № 3)



2.3.5. Акт осмотра помещения:

Акт контрольного осмотра помещений
от «26» марта 2025 г.

1. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 17, литера А, помещение 1-Н

2. Данные о помещении:

№ пом.	Занимаемый этаж	Общая площадь, кв. м	Текущее использование	Состояние ¹	Тип входа	Инженерно-техническое обеспечение			
						Эл.	От.	Вод.	Кан.
1-Н	Подвал	96,2	Не используется	Удовлетворительное (78,2 кв.м) Неудовлетворительное (18 кв.м)	Отдельный со двора	+	+	+	+

В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки. В ч. п 1, 2 оконные проемы зашиты. Установлена дверь между ч.п 1 и ч.п 2. В ч.п 1 установлена перегородка.

Внешние границы помещения не изменены.

В ч.п 1 установлено сантехническое оборудование (душевой поддон, раковина и унитаза).

Ч.п. 1 и ч.п. 2 находятся в удовлетворительном состоянии, ч.п. 3 в неудовлетворительном. Доступ в ч.п 3 помещения 1-Н возможен через лаз (окно) через ч.п. 2.

В помещении проходят транзитные трубы.

	Представитель ООО «Городской центр оценки»
Должность	Специалист-оценщик
ФИО	Нуреев Р.А.
Подпись	
Контакты	телефон/факс: (812) 334-48-02 (03), e-mail: info@gzo-spb.ru

¹ «Евростандарт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электротехническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и (или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.
«Отличное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования.

«Нормальное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).

«Удовлетворительное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнения дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).

«Неудовлетворительное (требует ремонта)» - объект нежилого фонда в текущем состоянии не пригоден к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

«Под чистовую отделку» - сюда входят работы по зачистке и шпаклевке стен, штукатурка, заливка и выравнивание полов, разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.

«Без отделки» - разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.



2.4 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения офисного назначения:

1. Доступность автомобильным транспортом – нормальная;
2. Вход в помещение – отдельный со двора;
3. Состояние помещения – удовлетворительное (78,2 кв. м) и неудовлетворительное (18 кв. м.);
4. Кабинетная планировка;
5. Расположение в подвале многоквартирного дома;
6. Высота потолков – 2,25 м;
7. Оконные проемы защиты;
8. Обеспеченность объекта электроснабжением, водоснабжением, канализацией, теплоснабжением.

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения офисного назначения.

2.5 Результаты проведения оценки:

Рыночная стоимость объекта оценки	
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	9 590 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	99 688
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	7 991 667
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	83 073

В связи со сложной политической обстановкой, которая происходит сейчас на фоне конфликта с Украиной, в отношении Российской Федерации введены и продолжают вводиться различные экономические санкции, что создает неопределенность, обусловленную нестабильностью экономики и повышением уровня сложности прогнозирования и, как следствие, повышением рисков.

Существенное влияние на экономику в целом и рынок коммерческой недвижимости в частности оказывает частое повышение ЦБ РФ ключевой ставки. Повышение ключевой ставки приводит к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам и другим кредитным продуктам, что означает большие затраты для покупателей недвижимости. Повышение доходности облигаций и ставок по депозитам дает возможность инвесторам уходить с рынка недвижимости, вкладываясь с меньшими рисками в финансовые активы (вклады, депозиты, ОФЗ и т.п.).

Полностью учесть влияние сложившейся ситуации на рынок коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе, учитывая инертность рынка недвижимости, невозможно.

